

NIJZ

Nacionalni inštitut
za javno zdravje



7 AMBULANTNO PREDPISANA ZDRAVILA



UVOD

V letu 2013 je bilo izdanih preko 17 milijonov receptov v vrednosti 451 milijonov evrov. Vsak prebivalec Slovenije je v povprečju prejel 8,26 recepta s predpisanimi zdravili v vrednosti 219 evrov. Izdanih je bilo 97,05 % zelenih receptov ter 2,95 % belih receptov. Največ receptov je bilo predpisanih za zdravila za bolezni srca in ožilja (skupina C po klasifikaciji ATC), in sicer 27 %, za zdravila z delovanjem na živčevje (skupina N) 18 % ter za zdravila za bolezni prebavil in presnove (skupina A) 12 %. Regionalno so največ receptov predpisali v pomurski in najmanj v osrednjeslovenski regiji.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa pravice do zdravstvenih storitev, med drugim tudi pravice do zdravil na recept. Podatke o izdanih zdravilih, predpisanih na recept, skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, lekarne pošiljajo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), od koder zbrane in obdelane podatke pošljejo na Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Podatke o porabi zdravil prikazujemo po 14 glavnih skupinah anatomsko-terapevtsko-kemične (ATC) klasifikacije zdravil, ki je mednarodni, univerzalni klasifikacijski sistem za zdravila.

V letu 2013 je bilo izdanih 17.004.860 receptov, od tega 16.674.017 za originalna in generična zdravila ter 330.843 za magistralne pripravke. Med izdanimi recepti za zdravila je bilo 16.503.133 receptov zelenih ter 501.727 belih.

Poraba zdravil je odvisna od števila, starosti in spola prebivalcev. V letu 2013 je bilo relativno število izdanih receptov največje v pomurski regiji, kjer so zdravniki predpisali 10.088 receptov na 1.000 prebivalcev. Najmanj receptov je bilo predpisanih v osrednjeslovenski regiji, kjer so zdravniki predpisali 7.469 receptov na 1.000 prebivalcev. Slovensko povprečje v letu 2013 je bilo 8.260 receptov na 1.000 prebivalcev.

7. Graf 1: Število izdanih receptov in vrednost izdanih zdravil na recept v EUR, Slovenija, 2004–2013

Število izdanih receptov



Vrednost izdanih zdravil



Vir: Evidenca porabe zdravil izdanih na recept (NIJZ 64)



7. Tabela 1: Število Izdanih receptov za predpisana zdravila po spolu in glavnih skupinah klasifikacije ATC, Slovenija, 2013

Zdravila po skupinah klasifikacije ATC	Število receptov		SKUPAJ	%
	Moški	Ženske		
A Zdravila za bolezni prebavil in presnove	813.590	1.178.344	1.991.934	11,7
B Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov	443.286	495.468	938.754	5,5
C Zdravila za bolezni srca in ožilja	2.105.298	2.425.450	4.530.748	26,6
D Zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva	259.154	343.498	602.652	3,5
G Zdravila za bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni	295.571	604.359	899.930	5,3
H Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje – razen spolnih hormonov in inzulinov	66.338	271.691	338.029	2,0
J Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij	473.391	669.973	1.143.364	6,7
L Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji	46.844	64062	110906	0,7
M Zdravila za bolezni mišičnoskeletnega sistema	492.943	741.843	1.234.786	7,3
N Zdravila z delovanjem na živčevje	1.152.823	1.969.140	3.121.963	18,4
P Antiparazitiki, insekticidi in repelenti	20.866	28.517	49.383	0,3
R Zdravila za bolezni dihal	475.157	545.908	1.021.065	6,0
S Zdravila za bolezni čutil	282.203	378.419	660.622	3,9
V Razna zdravila	17.115	12.766	29.881	0,2
Ostalo	135.530	195.313	330.843	1,9
SKUPAJ	7.080.109	9.924.751	17.004.860	

Vir: Evidenca porabe zdravil izdanih na recept (NIJZ 64)

V letu 2013 je bilo največ receptov predpisanih za zdravila za bolezni srca in ožilja (C – 27 %), sledijo zdravila z delovanjem na živčevje (N – 18 %), zdravila za bolezni prebavil in presnove (A – 12 %), zdravila za bolezni mišičnoskeletnega sistema (M – dobrih 7 %) ter zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij (J – slabih 7 %).



7. Tabela 2: Vrednost izdanih zdravil na recept (v EUR), po spolu in glavnih skupinah klasifikacije ATC, Slovenija, 2013

Zdravila po skupinah klasifikacije ATC	Vrednost izdanih zdravil			Vrednost recepta na prebivalca	Povprečna vrednost na recept
	Moški	Ženske	SKUPAJ		
A Zdravila za bolezni prebavil in presnove	23.652.878	26.239.610	49.892.491	24	25
B Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov	14.787.008	13.867.108	28.654.116	14	31
C Zdravila za bolezni srca in ožilja	48.555.982	52.095.695	100.651.676	49	22
D Zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva	3.601.183	3.870.909	7.472.090	4	12
G Zdravila za bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni	10.604.831	12.845.782	23.450.613	11	26
H Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje – razen spolnih hormonov in inzulinov	3.654.891	5.189.848	8.844.740	4	26
J Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij	11.777.526	9.463.618	21.241.145	10	19
L Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji	37.776.087	36274219	74050307	36	668
M Zdravila za bolezni mišičnoskeletnega sistema	5.235.223	12.135.173	17.370.395	8	14
N Zdravila z delovanjem na živčevje	28.643.290	43.244.164	71.887.454	35	23
P Antiparazitiki, insekticidi in repelenti	168.965	232.234	401.199	0	8
R Zdravila za bolezni dihal	13.926.184	13.311.664	27.237.847	13	27
S Zdravila za bolezni čutil	3.115.902	4.827.105	7.943.008	4	12
V Razna zdravila	3.090.259	2.074.685	5.164.943	3	173
Ostalo	2.962.824	3.857.026	6.819.852	3	21
SKUPAJ	211.553.033	239.528.840	451.081.875	219	27

Vir: Evidenca porabe zdravil izdanih na recept (NIJZ 64)

Vsak prebivalec Slovenije je prejel v povprečju 8,26 recepta za zdravila v vrednosti 219 evrov. Zdravila iz vseh skupin klasifikacije ATC so pogosteje uporabljale ženske. V povprečju je vsaka ženska prejela 9,55 recepta v vrednosti 230 evrov, vsak moški pa 6,95 recepta v vrednosti 208 evrov.



7. Tabela 3: Pogostost predpisovanja zdravil po spolu in starostnih skupinah, na 1.000 prebivalcev, Slovenija, 2013

	Moški	Ženske	SKUPAJ
0 – 4	578	539	559
5 – 9	299	287	293
10 – 14	195	203	198
15 – 19	177	347	260
20 – 29	171	412	287
30 – 39	258	461	355
40 – 49	407	628	515
50 – 59	839	1.011	924
60 – 69	1.480	1.500	1.490
70 – 79	2.097	2.178	2.143
80 – 84	2.569	2.640	2.616
85+	2.771	2.811	2.801

Pogostost predpisovanja zdravil s starostjo narašča. Opazno poraste po 60. letu, po 70. letu pa začne strmo naraščati. Največja je pri starejših od 85 let. Do desetega leta starosti so zdravila pogosteje predpisovali dečkom, v ostalih starostnih skupinah pa pogosteje ženskam.

Vir: Evidenca porabe zdravil izdanih na recept (NIJZ 64)

7. Tabela 4: Število izdanih receptov za predpisana zdravila po glavnih skupinah klasifikacije ATC in starostnih skupinah, Slovenija, 2013

Zdravila po skupinah klasifikacije ATC	0 – 19	20 – 49	50 – 64	65 – 80	80+	Nedef.	SKUPAJ
A Zdravila za bolezni prebavil in presnove	109.543	289.408	597.791	674.826	319.720	646	1.991.934
B Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov	13.403	94.972	230.021	386.288	213.648	422	938.754
C Zdravila za bolezni srca in ožilja	6.615	320.275	1.441.628	1.898.321	862.969	940	4.530.748
D Zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva	119.589	181.224	139.925	112.419	48.589	906	602.652
G Zdravila za bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni	49.483	450.282	152.650	179.712	63.607	4.196	899.930
H Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje – razen spolnih hormonov in inzulinov	10.315	89.857	109.859	93.989	33.710	299	338.029
J Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij	280.608	381.879	233.762	165.511	80.796	808	1.143.364
L Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji	2.268	24.971	35.817	34.631	13.182	37	110.906
M Zdravila za bolezni mišičnoskeletnega sistema	76.736	337.003	394.115	305.304	121.222	406	1.234.786
N Zdravila z delovanjem na živčevje	199.923	733.150	855.553	808.832	521.545	2.960	3.121.963
P Antiparazitiki, insekticidi in repelenti	13.770	18.198	10.072	5.670	1.600	73	49.383
R Zdravila za bolezni dihal	219.859	277.384	239.091	197.969	86.270	492	1.021.065
S Zdravila za bolezni čutil	142.410	134.222	131.056	168.142	84.380	412	660.622
V Razna zdravila	8.103	5.540	6.257	7.343	2.625	13	29.881
Ostalo	86.160	61.365	65.081	71.168	46.840	299	330.913
SKUPAJ	1.338.785	3.399.730	4.642.678	5.110.125	2.500.703	12.839	17.004.860

Vir: Evidenca porabe zdravil izdanih na recept (NIJZ 64)



REGIONALNE PRIMERJAVE

7. Tabela 5: Število izdanih receptov za predpisana zdravila po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2013

	Skupno število receptov			Število receptov na 1.000 prebivalcev		
	Moški	Ženske	SKUPAJ	Moški	Ženske	SKUPAJ
Pomurska	484.241	702.857	1.187.098	8.403	11.704	10.088
Zasavska	171.796	245.854	417.650	8.091	11.121	9.636
Spodnjeposavska	273.805	365.716	639.521	7.745	10.482	9.104
Podravska	1.186.166	1.690.017	2.876.183	7.418	10.378	8.912
Notranjsko-kraška	189.643	259.038	448.681	7.157	9.951	8.541
Koroška	258.663	350.570	609.233	7.163	9.783	8.468
Savinjska	921.659	1.282.510	2.204.169	7.082	9.840	8.462
Jugovzhodna Slovenija	512.967	679.898	1.192.865	7.158	9.584	8.365
SLOVENIJA	7.080.109	9.925.024	17.004.860	6.944	9.548	8.258
Gorenjska	655.893	929.969	1.585.589	6.505	9.020	7.775
Obalno-kraška	367.933	504.034	871.967	6.592	8.947	7.775
Goriška	387.131	533.488	920.619	6.518	8.947	7.735
Osrednjeslovenska	1.670.212	2.381.073	4.051.285	6.300	8.585	7.469

Vir: Evidenca porabe zdravil izdanih na recept (NIJZ 64)

Zdravila iz vseh skupin klasifikacije ATC so pogosteje predpisovali ženskam, največ v pomurski in najmanj v osrednjeslovenski regiji. V povprečju so ženskam predpisali 9.548 receptov na 1.000 prebivalcev, moškim pa 6.944 receptov na 1.000 prebivalcev.



7. Tabela 6: Število izdanih receptov za predpisana zdravila (na 1.000 prebivalcev) po glavnih skupinah klasifikacije ATC in statističnih regijah, Slovenija, 2013

Zdravila po skupinah ATC klasifikacije	Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Spodnjeposavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Notranjsko-kraška	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
A Zdravila za bolezni prebavil in presnove	1.146	1.043	919	1.005	1.230	1.080	988	896	882	974	874	906	967
B Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov	529	498	416	481	518	489	437	410	456	441	477	414	456
C Zdravila za bolezni srca in ožilja	2.780	2.260	2.121	2.189	2.758	2.520	2.354	2.019	2.021	2.229	2.221	2.056	2.200
D Zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva	337	310	252	300	258	311	309	279	292	319	254	282	293
G Zdravila za bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni	517	478	485	441	539	419	433	396	424	392	416	441	437
H Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje – razen spolnih hormonov in inzulinov	135	134	149	173	162	153	150	178	171	191	173	195	164
J Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij	689	582	670	599	560	645	576	501	497	615	481	499	555
L Zdravila z delovanjem na novotvorbe in	54	50	55	50	58	55	51	54	53	62	64	59	54
M Zdravila za bolezni mišičnoskeletnega sistema	725	749	703	639	609	663	588	500	527	627	580	475	600
N Zdravila z delovanjem na živčevje	1.989	1.750	1.700	1.595	1.901	1.716	1.503	1.267	1.378	1.614	1.326	1.399	1.516
P Antiparazitiki, insekticidi in repelenti	23	22	16	23	16	26	27	28	26	24	16	21	24
R Zdravila za bolezni dihal	605	524	529	480	554	551	491	453	504	563	424	502	496
S Zdravila za bolezni čutil	350	332	288	300	274	292	304	319	334	324	309	381	321
V Razna zdravila	12	13	12	15	20	34	14	15	13	13	12	14	15
Ostalo	196	166	154	173	178	149	140	154	198	154	110	130	161
SKUPAJ	10.088	8.912	8.468	8.462	9.636	9.104	8.365	7.469	7.775	8.541	7.735	7.775	8.258

Vir: Evidenca porabe zdravil izdanih na recept (NIJZ 64)

Največ receptov je bilo predpisanih za bolezni srca in ožilja (C – 2.200 receptov na 1.000 prebivalcev), sledijo zdravila z delovanjem na živčevje (N – 1.516 receptov na 1.000 prebivalcev) ter zdravila za bolezni prebavil in presnove (A – 967 receptov na 1.000 prebivalcev). Zdravila za zdravljenje bolezni srca in ožilja (C) so bila najpogosteje predpisana v pomurski (2.780 receptov na 1.000

prebivalcev) in v zasavski regiji (2.758 receptov na 1.000 prebivalcev). Velike so razlike v pogostnosti predpisovanja zdravil z delovanjem na živčevje (N). Največ se ta zdravila predpisujejo v pomurski (1.989 receptov na 1.000 prebivalcev) in najmanj v osrednjeslovenski regiji (1.267 receptov na 1.000 prebivalcev).



7. Tabela 7: Vrednost recepta na enega na prebivalca (v EUR) po statističnih regijah, Slovenija, 2013

Zdravila po skupinah klasifikacije ATC	Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Spodnjeoposavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Notranjsko-kraška	Goriška	Obalno-kraška	SLOVENIJA
A Zdravila za bolezni prebavil in presnove	29	26	23	24	35	27	22	22	24	25	22	24	24
B Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov	22	14	15	15	17	12	10	12	15	16	16	13	14
C Zdravila za bolezni srca in ožilja	57	49	47	49	62	54	52	46	48	51	48	46	49
D Zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4
G Zdravila za bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni	12	12	12	11	14	10	11	11	12	11	12	12	11
H Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje – razen spolnih hormonov in inzulinov	3	4	3	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4
J Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij	11	10	10	11	10	10	9	11	9	10	8	10	10
L Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji	39	34	34	34	42	33	34	36	35	43	47	34	36
M Zdravila za bolezni mišičnoskeletnega sistema	10	9	9	8	9	8	7	8	8	9	9	7	8
N Zdravila z delovanjem na živčevje	41	36	40	35	42	35	31	33	34	37	32	37	35
P Antiparazitiki, insekticidi in repelenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R Zdravila za bolezni dihal	15	14	15	12	16	13	13	13	15	16	11	13	13
S Zdravila za bolezni čutil	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	4
V Razna zdravila	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	4	3	3
Ostalo	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	2	3	3
SKUPAJ	253	222	219	219	266	218	207	208	219	233	223	216	219


Vir: Evidenca porabe zdravil izdanih na recept (NIJZ 64)

Obstajajo razlike v predpisovanju zdravil iz posameznih skupin klasifikacije ATC tako po regijah kot tudi po spolu. Najvišja vrednost izdanega recepta na enega prebivalca je bila v zasavski regiji (266 EUR), sledita pa ji pomurska (253 EUR) in notranjsko-kraška regija (233 EUR). Najnižja vrednost izdanega recepta na prebivalca je bila v regiji jugovzhodna Slovenija (207 EUR).



MEDNARODNE PRIMERJAVE

7. Graf 2: Poraba zdravil v definiranih dnevni odmerkih na dan po nekaterih glavnih skupinah klasifikacije ATC, Slovenija in države EU, 2012–2013 na 1.000 prebivalcev



¹⁾ Ni podatka za leto 2013.

²⁾ Ni podatka za leto 2012.

Vir: OECD.Stat, http://stats.oecd.org/index.aspx?DatasetCode=HEALTH_PHMC, 15. 1. 2016

Trend porabe zdravil po klasifikaciji ATC prikazujemo v definiranih dnevni odmerkih (DDD) ter številu definiranih dnevni odmerkov na 1.000 prebivalcev na dan (DID). V skupini zdravil za bolezni prebavil in presnove (A) je bilo predpisanih 138.680.372 DDD, to je 184 DDD na 1.000 prebivalcev na dan.

V skupini zdravil za bolezni srca in ožilja (C) je bilo predpisanih 412.681.449 DDD, to je 549 DDD na 1.000 prebivalcev na dan. Od zdravil z delovanjem na živčevje (N) je bilo predpisanih 105.340.959 DDD, to je 140 DDD na 1.000 prebivalcev na dan.



SEZNAM GRAFOV IN TABEL

SEZNAM GRAFOV

7. Graf 1: **Število izdanih receptov in vrednost izdanih zdravil na recept v EUR, Slovenija, 2004–2013** 7-2
7. Graf 2: **Poraba zdravil v definiranih dnevni odmerkih na dan po nekaterih glavnih skupinah klasifikacije ATC, Slovenija in države EU, 2012–2013** 7-9

SEZNAM TABEL

7. Tabela 1: **Število izdanih receptov za predpisana zdravila po spolu in glavnih skupinah klasifikacije ATC, Slovenija, 2013** 7-3
7. Tabela 2: **Vrednost izdanih zdravil na recept (v EUR), po spolu in glavnih skupinah klasifikacije ATC, Slovenija, 2013** 7-4
7. Tabela 3: **Pogostost predpisovanja zdravil po spolu in starostnih skupinah, na 1.000 prebivalcev, Slovenija, 2013** 7-5
7. Tabela 4: **Število izdanih receptov za predpisana zdravila po glavnih skupinah klasifikacije ATC in starostnih skupinah, Slovenija, 2013** 7-5
7. Tabela 5: **Število izdanih receptov za predpisana zdravila po spolu in statističnih regijah, Slovenija, 2013** 7-6
7. Tabela 6: **Število izdanih receptov za predpisana zdravila (na 1.000 prebivalcev) po glavnih skupinah klasifikacije ATC in statističnih regijah, Slovenija, 2013** 7-7
7. Tabela 7: **Vrednost recepta na enega na prebivalca (v EUR) po statističnih regijah, Slovenija, 2013** 7-8



DEFINICIJE

Oznake in kratice	NAZIV	DEFINICIJA	DODATNA METODOLOŠKA POJASNILA	ANGLEŠKI IZRAZ
ATC	Anatomo-terapevtsko-kemična klasifikacija zdravil	Anatomo-terapevtsko-kemična klasifikacija zdravil je mednarodni, univerzalni klasifikacijski sistem za zdravila. Klasifikacija ATC služi kot orodje v raziskavah o porabi zdravil, pri čemer je osnovni namen tovrstnih raziskav izboljšanje kakovosti uporabe zdravil. Klasifikacijski sistem ATC razvršča zdravila glede na njihovo glavno indikacijo (pri večkomponentnih zdravilih se indikacija nanaša na glavno učinkovino).		The Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification
DDD	Definirani dnevni odmerek	Po definiciji je definirani dnevni odmerek (Defined Daily Dose, DDD) statistična enota, ki jo je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) opredelila za določitev porabe zdravila. DDD-ji se uporabljajo za standardizirane primerjave porabe različnih zdravil med seboj ali med okolji z različnimi sistemi zdravstvenega varstva. DDD je povprečni vzdrževalni odmerek zdravila, ki ga odrasel bolnik prejme v enem dnevu za zdravljenje glavne indikacije zdravila. Predstavlja teoretično vrednost, s katero poenotimo prikaz porabe zdravil. Dejansko odmerjanje se lahko zelo razlikuje od teoretično določenih vzdrževalnih odmerkov. Odmerjanje je vedno individualno prilagojeno in je odvisno od indikacije, spola, starosti in teže oziroma druge individualne značilnosti posameznika.	Število DDD v posameznem pakiranju zdravila je zmnožek količine zdravilne učinkovine v eni farmacevtski obliki (npr. 20 mg v eni tableti) ter števila farmacevtskih oblik v enem pakiranju (npr. škatla z 28 tabletami). Primer: DDD za rosuvastatin znaša 10 mg. V škatli z 28 20-miligramskimi tabletami je 56 DDD.	Defined daily doses (DDD)



Oznake in kratice	NAZIV	DEFINICIJA	DODATNA METODOLOŠKA POJASNILA	ANGLEŠKI IZRAZ
DID	Definirani dnevni odmerek na 1.000 prebivalcev na dan	Definirani dnevni odmerek na 1.000 prebivalcev na dan je od SZO priporočen prikaz porabe ambulantno predpisanih zdravil.	Izračuna se na podlagi celoletne porabe zdravil v določeni skupini ATC (v DDD) in števila prebivalcev v določenem letu (na dan 30. 6.) $DID = (1000 * (\text{število DDD}) / (365 * \text{število prebivalcev}))$	Defined daily doses per 1.000 inhabitants and per day (DID)
	Zeleni recept	Zeleni recept je receptni obrazec, katerega izdajatelj in formalni lastnik je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na ta obrazec pooblašene osebe (zdravniki, zobozdravniki) predpisujejo zdravila, katerih stroški se delno ali v celoti krijejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ). Zeleni recept ima strokovno funkcijo, to je sam predpis zdravila, ter plačilno funkcijo (zaračunavanje zdravila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja). Veljavnost takega recepta je 30 dni od datuma predpisa. Če je predpisano zdravilo antibiotik, je veljavnost tega recepta samo 3 dni od datuma predpisa.		Green prescription form
	Beli recept	Beli recept je receptni obrazec, ki je namenjen predpisovanju zdravil, katerih stroški se ne krijejo iz OZZ. Institucija v RS, pooblašena za izdajo uradno veljavnih belih receptov, je Zdravniška zbornica Slovenije. Veljavnost belega recepta je 30 dni od datuma predpisa.		White prescription form



Oznake in kratice	NAZIV	DEFINICIJA	DODATNA METODOLOŠKA POJASNILA	ANGLEŠKI IZRAZ
	Celotna vrednost recepta	<p>Celotna vrednost recepta je skupna vrednost zdravil na receptu. Sestavljena je iz deleža cene, ki jo pokrije OZZ, deleža cene, ki jo pokrije prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje (PZZ) oz. pacient, če nima urejenega PZZ, in deleža cene, ki jo doplača pacient v primeru, če je cena zdravila, vključenega v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ali seznam terapevtskih skupin zdravil, višja od njegove najvišje priznane vrednosti. Vrednosti zdravil na recept temeljijo na cenah, ki so bile zanje v veljavi na dan izdaje recepta.</p>		Value of prescription