4. VITALNA STATISTIKA

Vitalna statistika spremlja naravno gibanje prebivalstva glede na različne vplive, predvsem rodnosti in umrljivosti. Izračunavanje kazalnikov naravnega gibanja prebivalcev je pomembno za ocenjevanje zdravstvenega stanja prebivalcev tako na nacionalni kot regijski ravni.

Vir podatkov in metodologija zbiranja podatkov
Podatki o rojstvih in smrtih prebivalcev Gorenjske, ki so prikazani v tabelah, so povzeti po podatkih IVZ RS in sicer

- podatki o rojstvih otrok: iz Perinatalnega informacijskega sistema Slovenije (PIS RS), ki vključuje vse podatke o rojstvih v opazovanem koledarskem letu (od 1. januarja do 31. decembra) v Republiki Sloveniji. V zbirki podatkov so prikazani vsi živorojeni otroci, ne glede na porodno težo in mrtvorojeni otroci s porodno težo 500g in več (pri večplodnih nosečnostih ne glede na gestacijsko starost ali težo mrtvorojenega ploda), ne glede na kraj rojstva (v porodnišnici, doma, …). IVZ RS zbira podatke o rojstvih iz vseh slovenskih porodnišnic in jih pripravi v obliki podatkovne zbirke za zdravstveno statistične analize.
- podatki o umrlih iz Baze podatkov umrlih, ki vključuje vse podatke o umrlih s stalnim prebivališčem v RS, ki so umrli od 1. januarja do 31. decembra opazovanega koledarskega leta. Vzroki njihove smrti so kodirani po 10. reviziji Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10). V skladu s predpisano zakonodajo IVZ RS zbira in pripravi podatke o umrlih za zdravstveno statistične analize.

Definicije
Dojenček je otrok, ki še ni dopolnil prvega leta starosti.

Naravni prirastek na 1000 prebivalcev je razmerje med naravnim prirastom v koledarskem letu (razlika med številom živorojenih otrok in številom umrlih) in številom prebivalstva sredi istega leta na določenem območju, pomnoženo s 1000.

Mrtvorojeni je otrok, ki je bil rojen oziroma izločen iz materinega telesa brez znakov življenja (ni dihal, ni gibal, srce mu ni utripalo) in je ob porodu tehtal najmanj 500 gramov ali je nosečnost trajala 22 tednov ali pa je bila dolžina njegovega telesa najmanj 25 centimetrov.

Mrtvorojenost je število mrtvorojenih, ne glede na porodno težo, na 1000 rojstev.

Rojstvo je izločitev plodu iz materinega telesa.

Umrli je oseba, pri kateri so kadarkoli, potem ko je bila živorojena, trajno prenehale vse življenjske funkcije.

Umrli na 1000 prebivalcev (splošna umrljivost) je razmerje med številom umrlih v koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta, pomnoženo s 1000.

Umrli dojenček je otrok, pri katerem so kadarkoli, potem ko je bil živorojen, trajno prenehale vse življenjske funkcije in še ni dopolnil enega leta starosti.

Umrljivost dojenčkov na 1000 živorojenih je razmerje med številom umrlih dojenčkov (stari manj kot eno leto) v koledarskem letu in številom živorojenih v istem letu, pomnoženo s 1000.

Vzroki smrti so vse bolezni, bolezenska stanja ali poškodbe, ki so povzročile smrt ali so privedle do smrti, in okoliščine nezgode ali nasilja, ki so povzročile take poškodbe.

Živorojen otrok je otrok, ki je takoj po rojstvu pokazal znake življenja (dihanje, srčni utrip, trzanje mišic), čeprav le za krajši čas. Trajanje nosečnosti ni pomembno.

Živorojeni na 1000 prebivalcev (nataliteta) je razmerje med številom živorojenih otrok v opazovanem koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta na določenem območju, pomnoženo s 1000.

Živorojenost na 1000 žensk v rodni dobi (15-49 let) ali fertilnost je razmerje med številom živorojenih otrok v koledarskem letu in številom žensk v rodni dobi (15-49 let) sredi istega leta, pomnoženo s 1000.

Definicije so povzete po metodologiji za spremljanje podatkov o rojstvih in umrljivosti v Sloveniji, ki jo uporablja IVZ RS.

Bistveni podatki

V letu 2004 se je na Gorenjskem rodilo 2002 živorojenih otrok, od tega 993 dečkov in 919 deklic. V primerjavi z letom 2003 se je povečalo število živorojenih otrok za 10,5 % (211 živorojenih otrok). Število rojstev se je v enem letu povečalo za 10,8%. V povprečju se je tako na Gorenjskem v letu 2004 rodilo na 1000 prebivalcev 10 živorojenih otrok. Največ se jih je rodilo v upravni enoti Škofja Loka (12 otrok na 1000 prebivalcev), najmanj pa v upravni enoti Tržič (9 otrok na 1000 prebivalcev). Med vsemi rojenimi otrok je bilo 12 otrok mrtvorojenih. Kar v povprečju pomeni, da je na Gorenjskem v letu 2004 mrtvorojenost znašala 6 otrok na 1000 rojstev.

Na Gorenjskem je leta 2004 umrlo 1611 prebivalcev s stalnim prebivališčem na Gorenjskem (809 moških in 802 žensk), to je za 6% manj kot leto pred tem. Koeficient umrlih na 1000 prebivalcev je znašal 8,1. Ker se je zmanjšalo število umrlih, hkrati pa zvišalo število živorojenih, je bil leta 2004 na Gorenjskem večji naravni prirastek prebivalstva kot leta 2003. Rodilo se je 391 prebivalcev več, kot jih je umrlo. Koeficient naravnega prirastka na 1000 prebivalcev je znašal 2. Negativni naravni prirastek prebivalstva beležimo samo še v upravni enoti Tržič.
Med umrlimi prebivalci je bilo 12 otrok mlajših od enega leta. V povprečju so tako umrli 3 dojenčki na 1000 živorojenih in se je v primerjavi z letom 2003 povečalo (2 dojenčka na 1000 živorojenih). V tej starosti je umrlo več deklic kot dečkov. Najvišja umrljivost dojenčkov je bila v upravni enoto Škofja Loka (4 dojenčki na 1000 živorojenih). Najpogostejši vzrok smrti dojenčkov na Gorenjskem so bile prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti.

V letu 2004 so bila obolenja obtočil, maligna obolenja (neoplazme), obolenja dihal ter poškodbe in zastrupitve najpogostejši vzrok smrti na Gorenjskem. Maligna obolenja (neoplazme) so bile najpogostejši vzrok smrti pri moških, pri ženskah pa bolezni obtočil.

Pri pregledu nasilnih smrti je v letu 2004 največ Gorenjcev umiralo zaradi samomorov (32 smrti na 1000 umrlih), več moških kot žensk. V povprečju jih je na 1000 prebivalcev naredilo samomor 0,3. Največ samomorov je bilo v starostni skupini 50-54 let.

Tabela 1: OSNOVNI VITALNO STATISTIČNI POKAZATELJI PO UPRAVNIH ENOTAH (UE) , GORENJSKA, 2004
(absolutne številke)

UPRAVNE ENOTE	ROJENI			U M R L I	
	skupaj	živo - rojeni	mrtvo - rojeni	skupaj	od tega dojenčkov
JESENICE	297	296	1	282	1
KRANJ	764	762	2	576	2
RADOVLJICA	336	336	0	306	1
ŠKOFJA LOKA	482	476	6	305	2
TRŽIČ	135	132	3	142	0
SKUPAJ	**2014**	**2002**	**12**	**1611**	**6**

VIR PODATKOV :
- Perinatalni informacijski sistem Slovenije 2004, IVZ RS
- Zbirka podatkov o umrlih 2004, IVZ RS

Tabela 2: OSNOVNI VITALNO STATISTIČNI KAZALNIKI PO UPRAVNIH ENOTAH (UE) , GORENJSKA, 2004
(koeficienti)

UPRAVNE ENOTE	NA 1000 PREBIVALCEV			Mrtvo - roje-nost	Umrlji-vost dojen-čkov	NA 1000 ŽENA RODNE DOBE			VITALNI INDEKS (št. živor. / 100 umrlih)
	živo-rojeni	umrli	naravni prirastek			živo-rojenih	mrtvo-rojenih	dovoljenih splavov	
JESENICE	9,39	8,95	0,44	3,37	3,38	37,43	0,13	105	9,39
KRANJ	10,05	7,60	2,45	2,62	2,62	39,34	0,10	132	10,05
RADOVLJICA	9,68	8,82	0,86	0,00	2,98	39,59	0,00	110	9,68
ŠKOFJA LOKA	11,62	7,44	4,17	12,45	4,20	45,65	0,58	156	11,62
TRŽIČ	8,66	9,31	-0,66	22,22	0,00	33,51	0,76	93	8,66
SKUPAJ	**10,10**	**8,13**	**1,97**	**5,96**	**3,00**	**39,93**	**0,24**	**124**	**10,10**

VIR PODATKOV:
- Perinatalni informacijski sistem Slovenije 2004, IVZ RS
- Zbirka podatkov o umrlih 2004, IVZ RS

Tabela 3 : UMRLI PREBIVALCI IN SPECIFIČNA UMRLJIVOST PO UPRAVNIH ENOTAH IN SPOLU, GORENJSKA, 2004

UPRAVNE ENOTE	U M R L I P O S P O L U					
	skupaj		Moški		ženske	
	abs. št.	na 1000 preb.	abs. št.	na 1000 moških	abs. št.	na 1000 žensk
JESENICE	282	8,95	132	8,45	150	9,43
KRANJ	576	7,60	298	8,07	278	7,15
RADOVLJICA	306	8,82	153	9,16	153	8,50
ŠKOFJA LOKA	305	7,44	157	7,79	148	7,11
TRŽIČ	142	9,31	69	9,28	73	9,34
SKUPAJ	**1611**	8,13	**809**	8,36	**802**	7,90

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2004, IVZ RS

Tabela 4: UMRLJIVOST PO BIOLOŠKIH STAROSTNIH SKUPINAH IN UPRAVNIH ENOTAH (UE), GORENJSKA, 2004

STAROSTNE SKUPINE	SKUPAJ			UE JESENICE			UE KRANJ			UE RADOVLJICA			UE ŠKOFJA LOKA			UE TRŽIČ		
	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.
manj kot 1 leto	6	0,4	3,1	1	0,4	3,1	2	0,3	2,7	1	0,3	3,1	2	0,7	4,5	0	0,0	0,0
1-3 let	2	0,1	0,3	0	0,0	0,0	1	0,2	0,5	0	0,0	0,0	1	0,3	0,7	0	0,0	0,0
4-6 let	1	0,1	0,2	1	0,4	1,3	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
7-14 let	3	0,2	0,2	0	0,0	0,0	2	0,3	0,3	1	0,3	0,3	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
15-19 let	5	0,3	0,4	1	0,4	0,5	1	0,2	0,2	0	0,0	0,0	1	0,3	0,3	2	1,4	1,9
20-44 let	74	4,6	1,0	5	1,8	0,4	36	6,3	1,2	10	3,3	0,8	13	4,3	0,8	10	7,0	1,7
45-64 let	333	20,7	6,6	59	20,9	6,7	125	21,7	6,5	62	20,3	6,7	56	18,4	6,0	31	21,8	7,7
65 let in več let	1187	73,7	40,0	215	76,2	45,3	409	71,0	37,0	232	75,8	39,2	232	76,1	40,5	99	69,7	44,6
SKUPAJ	**1611**	**100,0**	**8,1**	**282**	**100,0**	**8,9**	**576**	**100,0**	**7,6**	**306**	**100,0**	**8,8**	**305**	**100,0**	**7,4**	**142**	**100,0**	**9,3**

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2004, IVZ RS

Tabela 5: UMRLJIVOST PO MKB-10 IN UPRAVNIH ENOTAH (UE) , GORENJSKA, 2004

Bolezni in stanja po poglavjih MKB-10	SKUPAJ			UE JESENICE			UE KRANJ			UE RADOVLJICA			UE ŠKOFJA LOKA			UE TRŽIČ		
	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.
I. Infekcijske in parazitske bolezni (A00-B99)	10	0,6	0,1	3	1,1	0,1	3	0,5	0,0	2	0,7	0,1	2	0,7	0,0	0	0,0	0,0
II. Neoplazme (C00-D48)	510	31,7	2,6	88	31,2	2,8	195	33,9	2,6	90	29,4	2,6	90	29,5	2,2	47	33,1	3,1
III. Bolezni krvi in krvotvornih org. ter imunski odziv (D50-D89)	3	0,2	0,0	0	0,0	0,0	1	0,2	0,0	0	0,0	0,0	2	0,7	0,0	0	0,0	0,0
IV. Endokrine, prehranske in presnovne bolezni (E00-E90)	53	3,3	0,3	6	2,1	0,2	21	3,6	0,3	10	3,3	0,3	6	2,0	0,1	10	7,0	0,7
V. Duševne in vedenjske motnje (F00-F99)	26	1,6	0,1	4	1,4	0,1	6	1,0	0,1	6	2,0	0,2	9	3,0	0,2	1	0,7	0,1
VI. Bolezni živčevja (G00-G99)	17	1,1	0,1	2	0,7	0,1	8	1,4	0,1	2	0,7	0,1	4	1,3	0,1	1	0,7	0,1
VII. Bolezni očesa in adneksov (H00-H59)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
VIII. Bolezni ušesa in mastoida (H60-H95)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
IX. Bolezni obtočil (I00-I99)	600	37,2	3,0	106	37,6	3,4	197	34,2	2,6	131	42,8	3,8	123	40,3	3,0	43	30,3	2,8
X. Bolezni dihal (J00-J99)	118	7,3	0,6	25	8,9	0,8	40	6,9	0,5	18	5,9	0,5	22	7,2	0,5	13	9,2	0,9
XI. Bolezni prebavil (K00-K93)	75	4,7	0,4	15	5,3	0,5	22	3,8	0,3	11	3,6	0,3	14	4,6	0,3	13	9,2	0,9
XII. Bolezni kože in podkožja (L00-L99)	3	0,2	0,0	2	0,7	0,1	1	0,2	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XIII. Bolezni mišičnoskelet. sistema in veziva (M00-M99)	5	0,3	0,0	2	0,7	0,1	2	0,3	0,0	0	0,0	0,0	1	0,3	0,0	0	0,0	0,0
XIV. Bolezni sečil in spolovil (N00-N99)	18	1,1	0,1	2	0,7	0,1	8	1,4	0,1	6	2,0	0,2	2	0,7	0,0	0	0,0	0,0
XV. Nosečnost, porod in poporod. obdobje (O00-O99)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XVI. Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju (P00-P96)	2	0,1	0,0	0	0,0	0,0	1	0,2	0,0	1	0,3	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XVII. Prirojene malformacije, deform. in kromos. nenorm. (Q00-Q99)	6	0,4	0,0	1	0,4	0,0	1	0,2	0,0	1	0,3	0,0	2	0,7	0,0	1	0,7	0,1
XVIII. Simptomi, znaki ter nenorm. klinični in lab.izvidi... (R00-R99)	49	3,0	0,2	11	3,9	0,3	16	2,8	0,2	7	2,3	0,2	8	2,6	0,2	7	4,9	0,5
XIX. Poškodbe in zastrupitve (S00-T98)	116	7,2	0,6	15	5,3	0,5	54	9,4	0,7	21	6,9	0,6	20	6,6	0,5	6	4,2	0,4
XXI. Dejavniki, ki vplivajo na zdr. stanje in na stik z zdr.službo (Z00-Z99)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
SKUPAJ	**1611**	**100,0**	**8,1**	**282**	**100,0**	**8,9**	**576**	**100,0**	**7,6**	**306**	**100,0**	**8,8**	**305**	**100,0**	**7,4**	**142**	**100,0**	**9,3**

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2004, IVZ RS

Tabela 6: UMRLJIVOST MOŠKIH PO MKB-10 IN UPRAVNIH ENOTAH (UE) , GORENJSKA, 2004

Bolezni in stanja po poglavjih MKB-10	SKUPAJ			UE JESENICE			UE KRANJ			UE RADOVLJICA			UE ŠKOFJA LOKA			UE TRŽIČ		
	abs. št.	%	na 1000 moških	abs. št.	%	na 1000 moških	abs. št.	%	na 1000 moških	abs. št.	%	na 1000 moških	abs. št.	%	na 1000 moških	abs. št.	%	na 1000 moških
I. Infekcijske in parazitske bolezni (A00-B99)	4	0,5	0,0	1	0,8	0,1	3	1,0	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
II. Neoplazme (C00-D48)	273	33,7	2,8	49	37,1	3,1	106	35,6	2,9	51	33,3	3,1	45	28,7	2,2	22	31,9	3,0
III. Bolezni krvi in krvotvornih org. ter imunski odziv (D50-D89)	1	0,1	0,0	0	0,0	0,0	1	0,3	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
IV. Endokrine, prehranske in presnovne bolezni (E00-E90)	21	2,6	0,2	0	0,0	0,0	13	4,4	0,4	2	1,3	0,1	2	1,3	0,1	4	5,8	0,5
V. Duševne in vedenjske motnje (F00-F99)	18	2,2	0,2	2	1,5	0,1	4	1,3	0,1	5	3,3	0,3	6	3,8	0,3	1	1,4	0,1
VI. Bolezni živčevja (G00-G99)	12	1,5	0,1	1	0,8	0,1	6	2,0	0,2	2	1,3	0,1	3	1,9	0,1	0	0,0	0,0
VII. Bolezni očesa in adneksov (H00-H59)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
VIII. Bolezni ušesa in mastoida (H60-H95)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
IX. Bolezni obtočil (I00-I99)	261	32,3	2,7	44	33,3	2,8	76	25,5	2,1	58	37,9	3,5	59	37,6	2,9	24	34,8	3,2
X. Bolezni dihal (J00-J99)	57	7,0	0,6	10	7,6	0,6	25	8,4	0,7	8	5,2	0,5	10	6,4	0,5	4	5,8	0,5
XI. Bolezni prebavil (K00-K93)	43	5,3	0,4	10	7,6	0,6	6	2,0	0,2	6	3,9	0,4	12	7,6	0,6	9	13,0	1,2
XII. Bolezni kože in podkožja (L00-L99)	1	0,1	0,0	1	0,8	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XIII. Bolezni mišičnoskelet. sistema in veziva (M00-M99)	2	0,2	0,0	0	0,0	0,0	1	0,3	0,0	0	0,0	0,0	1	0,6	0,0	0	0,0	0,0
XIV. Bolezni sečil in spolovil (N00-N99)	6	0,7	0,1	0	0,0	0,0	3	1,0	0,1	2	1,3	0,1	1	0,6	0,0	0	0,0	0,0
XV. Nosečnost, porod in poporod. obdobje (O00-O99)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XVI. Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju (P00-P96)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XVII. Prirojene malformacije, deform. in kromos. nenorm. (Q00-Q99)	3	0,4	0,0	1	0,8	0,1	1	0,3	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	1,4	0,1
XVIII. Simptomi, znaki ter nenorm. klinični in lab.izvidi... (R00-R99)	23	2,8	0,2	5	3,8	0,3	11	3,7	0,3	3	2,0	0,2	3	1,9	0,1	1	1,4	0,1
XIX. Poškodbe in zastrupitve (S00-T98)	84	10,4	0,9	8	6,1	0,5	42	14,1	1,1	16	10,5	1,0	15	9,6	0,7	3	4,3	0,4
XXI. Dejavniki, ki vplivajo na zdr. stanje in na stik z zdr.sl. (Z00-Z99)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
SKUPAJ	**809**	**100,0**	**8,4**	**132**	**100,0**	**8,5**	**298**	**100,0**	**8,1**	**153**	**100,0**	**9,2**	**157**	**100,0**	**7,8**	**69**	**100,0**	**9,3**

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2004, IVZ RS

Tabela 7: UMRLJIVOST ŽENSK PO MKB-10 IN UPRAVNIH ENOTAH (UE), GORENJSKA, 2004

Bolezni in stanja po poglavjih MKB-10	SKUPAJ			UE JESENICE			UE KRANJ			UE RADOVLJICA			UE ŠKOFJA LOKA			UE TRŽIČ		
	abs. št.	%	na 1000 žensk	abs. št.	%	na 1000 žensk	abs. št.	%	na 1000 žensk	abs. št.	%	na 1000 žensk	abs. št.	%	na 1000 žensk	abs. št.	%	na 1000 žensk
I. Infekcijske in parazitske bolezni (A00-B99)	6	0,7	0,1	2	1,3	0,1	0	0,0	0,0	2	1,3	0,1	2	1,4	0,1	0	0,0	0,0
II. Neoplazme (C00-D48)	237	29,6	2,3	39	26,0	2,5	89	32,0	2,3	39	25,5	2,2	45	30,4	2,2	25	34,2	3,2
III. Bolezni krvi in krvotvornih org. ter imunski odziv (D50-D89)	2	0,2	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	2	1,4	0,1	0	0,0	0,0
IV. Endokrine, prehranske in presnovne bolezni (E00-E90)	32	4,0	0,3	6	4,0	0,4	8	2,9	0,2	8	5,2	0,4	4	2,7	0,2	6	8,2	0,8
V. Duševne in vedenjske motnje (F00-F99)	8	1,0	0,1	2	1,3	0,1	2	0,7	0,1	1	0,7	0,1	3	2,0	0,1	0	0,0	0,0
VI. Bolezni živčevja (G00-G99)	5	0,6	0,0	1	0,7	0,1	2	0,7	0,1	0	0,0	0,0	1	0,7	0,0	1	1,4	0,1
VII. Bolezni očesa in adneksov (H00-H59)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
VIII. Bolezni ušesa in mastoida (H60-H95)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
IX. Bolezni obtočil (I00-I99)	339	42,3	3,3	62	41,3	3,9	121	43,5	3,1	73	47,7	4,1	64	43,2	3,1	19	26,0	2,4
X. Bolezni dihal (J00-J99)	61	7,6	0,6	15	10,0	0,9	15	5,4	0,4	10	6,5	0,6	12	8,1	0,6	9	12,3	1,2
XI. Bolezni prebavil (K00-K93)	32	4,0	0,3	5	3,3	0,3	16	5,8	0,4	5	3,3	0,3	2	1,4	0,1	4	5,5	0,5
XII. Bolezni kože in podkožja (L00-L99)	2	0,2	0,0	1	0,7	0,1	1	0,4	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XIII. Bolezni mišičnoskelet. sistema in veziva (M00-M99)	3	0,4	0,0	2	1,3	0,1	1	0,4	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XIV. Bolezni sečil in spolovil (N00-N99)	12	1,5	0,1	2	1,3	0,1	5	1,8	0,1	4	2,6	0,2	1	0,7	0,0	0	0,0	0,0
XV. Nosečnost, porod in poporod. obdobje (O00-O99)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XVI. Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju (P00-P96)	2	0,2	0,0	0	0,0	0,0	1	0,4	0,0	1	0,7	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XVII. Prirojene malformacije, deform. in kromos. nenorm. (Q00-Q99)	3	0,4	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	0,7	0,1	2	1,4	0,1	0	0,0	0,0
XVIII. Simptomi, znaki ter nenorm. klinični in lab.izvidi... (R00-R99)	26	3,2	0,3	6	4,0	0,4	5	1,8	0,1	4	2,6	0,2	5	3,4	0,2	6	8,2	0,8
XIX. Poškodbe in zastrupitve (S00-T98)	32	4,0	0,3	7	4,7	0,4	12	4,3	0,3	5	3,3	0,3	5	3,4	0,2	3	4,1	0,4
XXI. Dejavniki, ki vplivajo na zdr. stanje in na stik z zdr.sl. (Z00-Z99)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
SKUPAJ	**802**	**100,0**	**7,9**	**150**	**100,0**	**9,4**	**278**	**100,0**	**7,1**	**153**	**100,0**	**8,5**	**148**	**100,0**	**7,1**	**73**	**100,0**	9,3

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2004, IVZ RS

Graf 1: Odstotek umrlih po vzroku po MKB-10, Gorenjska, 2004



Tabela 8: NASILNE SMRTI PO SPOLU, GORENJSKA, 2004

VRSTA NASILNE SMRTI	SKUPAJ		MOŠKI		ŽENSKE	
	abs. št.	na 1000 umrlih	abs. št.	na 1000 umrlih moških	abs. št.	na 1000 umrlih žensk
Transportne nezgode	33	20,5	24	29,7	9	11,2
Samomor	52	32,3	37	45,7	15	18,7
Ostale nesreče	45	27,9	31	38,3	14	17,5
SKUPAJ	**130**	80,7	**92**	**113,7**	**38**	**47,4**

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2004, IVZ RS

Tabela 9: NASILNE SMRTI PO UPRAVNIH ENOTAH (UE), GORENJSKA, 2004

UPRAVNE ENOTE	Število umrlih nasilne smrti	Število nasilnih smrti na 1000 umrlih
JESENICE	17	60,3
KRANJ	60	104,2
RADOVLJICA	22	71,9
ŠKOFJA LOKA	24	78,7
TRŽIČ	7	49,3
SKUPAJ	**130**	**80,7**

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2004, IVZ RS

Tabela 10: SAMOMORI PO STAROSTIH SKUPINAH IN UPRAVNIH ENOTAH (UE), GORENJSKA, 2004

STAROSTNE SKUPINE	SKUPAJ			UE JESENICE			UE KRANJ			UE RADOVLJICA			UE ŠKOFJA LOKA			UE TRŽIČ		
	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.
10-14 let	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
15-19 let	3	5,8	0,2	0	0,0	0,0	1	5,9	0,2	0	0,0	0,0	1	10,0	0,3	1	25,0	1,0
20-24 let	3	5,8	0,2	0	0,0	0,0	1	5,9	0,2	1	10,0	0,4	0	0,0	0,0	1	25,0	0,9
25-29 let	3	5,8	0,2	1	9,1	0,4	1	5,9	0,2	0	0,0	0,0	1	10,0	0,3	0	0,0	0,0
30-34 let	2	3,8	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	2	20,0	0,7	0	0,0	0,0
35-39 let	2	3,8	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	10,0	0,4	1	10,0	0,3	0	0,0	0,0
40-44 let	2	3,8	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	10,0	0,4	1	10,0	0,3	0	0,0	0,0
45-49 let	6	11,5	0,4	0	0,0	0,0	4	23,5	0,7	1	10,0	0,4	1	10,0	0,4	0	0,0	0,0
50-54 let	8	15,4	0,6	2	18,2	0,8	3	17,6	0,6	3	30,0	1,2	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
55-59 let	4	7,7	0,4	1	9,1	0,5	1	5,9	0,2	1	10,0	0,5	1	10,0	0,5	0	0,0	0,0
60-64 let	7	13,5	0,7	1	9,1	0,6	3	17,6	0,7	1	10,0	0,5	1	10,0	0,5	1	25,0	1,2
65-69 let	4	7,7	0,4	2	18,2	1,3	2	11,8	0,5	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
70-74 let	6	11,5	0,7	2	18,2	1,5	1	5,9	0,3	1	10,0	0,6	1	10,0	0,6	1	25,0	1,7
75-79 let	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
80-84 let	2	3,8	0,5	2	18,2	3,4	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
85 in več let	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
SKUPA J	**52**	**100,0**	**0,3**	**11**	**100,0**	**0,3**	**17**	**100,0**	**0,2**	**10**	**100,0**	**0,3**	**10**	**100,0**	**0,2**	**4**	**100,0**	**0,3**

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2004, IVZ RS

Tabela 11: MRTVOROJENI IN UMRLI DOJENČKI PO STAROSTI, GORENJSKA, 2000 - 2004

LETO	MRTVO-ROJENI	UMRLI DOJENČKI V STAROSTI			
		Skupaj	0-6 dni	7-27 dni	28-365 dni
2000	**8**	**11**	9	2	0
2001	**6**	**5**	4	1	0
2002	**11**	**8**	4	3	1
2003	**5**	**4**	2	2	0
2004	**12**	**6**	3	1	2

VIR PODATKOV:
- Zbirka podatkov o umrlih 2004, IVZ RS
- Perinatalni informacijski sistem Slovenije 2004, IVZ RS

Tabela 12: UMRLI DOJENČKI IN SPECIFIČNA UMRLJIVOST PO UPRAVNIH ENOTAH (UE) IN SPOLU, GORENJSKA, 2004

UPRAVNE ENOTE	SKUPAJ		DEČKI		DEKLICE	
	abs. št.	na 1000 živorojenih	abs. št.	na 1000 dečkov	abs. št.	na 1000 deklic
JESENICE	1	3,4	1	7,2	0	0,0
KRANJ	2	2,6	1	2,5	1	2,7
RADOVLJICA	1	3,0	0	0,0	1	6,3
ŠKOFJA LOKA	2	4,2	0	0,0	2	8,1
TRŽIČ	0	0,0	0	0,0	0	0,0
SKUPAJ	**6**	**3,0**	**2**	**2,0**	**4**	**4,0**

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2004, IVZ RS

Tabela 13: UMRLI DOJENČKI PO VZROKU SMRTI PO MKB-10 IN UPRAVNIH ENOTAH (UE), GORENJSKA, 2004

Bolezni in stanja po poglavjih MKB-10	SKUPAJ		UE JESENICE		UE KRANJ		UE RADOV-LJICA		UE ŠKOFJA LOKA		UE TRŽIČ	
	abs. št.	na 1000 živ.	abs. št.	na 1000 živ.	abs. št.	na 1000 živ.	abs. št.	na 1000 živ.	abs. št.	na 1000 živ.	abs. št.	na 1000 živ.
I. Infekcijske, paraz. bol. (A00-B99)	**1**	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,1	0	0,0
XVI. Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju (P00-P96)	**2**	1,0	0	0,0	1	1,3	1	3,0	0	0,0	0	0,0
XVII. Prirojene malformacije, deform. in kromos. nenorm. (Q00-Q99)	**3**	1,5	1	3,4	1	1,3	0	0,0	1	2,1	0	0,0
SKUPAJ	**6**	**3,0**	**1**	**3,4**	**2**	**2,6**	**1**	**3,0**	**2**	**4,2**	**0**	**0,0**

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2004, IVZ RS