

4. VITALNA STATISTIKA

Vitalna statistika spremlja naravno gibanje prebivalstva glede na različne vplive, predvsem rodnost in umrljivost. Izračunavanje kazalnikov naravnega gibanja prebivalcev je pomembno za ocenjevanje zdravstvenega stanja prebivalcev tako na nacionalni kot regijski ravni.

Vir podatkov in metodologija zbiranja podatkov

Podatki o rojstvih in smrtih prebivalcev Gorenjske, ki so prikazani v tabelah, so povzeti po podatkih IVZ RS in sicer

- podatki o rojstvih otrok: iz Perinatalnega informacijskega sistema Slovenije (PIS RS), ki vključuje vse podatke o rojstvih v opazovanem koledarskem letu (od 1. januarja do 31. decembra) v Republiki Sloveniji. V zbirki podatkov so prikazani vsi živorojeni otroci, ne glede na porodno težo in mrtvorojeni otroci s porodno težo 500g in več (pri večplodnih nosečnostih ne glede na gestacijsko starost ali težo mrtvorojenega ploda), ne glede na kraj rojstva (v porodnišnici, doma, ...). IVZ RS zbira podatke o rojstvih iz vseh slovenskih porodnišnic in jih pripravi v obliki podatkovne zbirke za zdravstveno statistične analize.
- podatki o umrlih iz Baze podatkov umrlih, ki vključuje vse podatke o umrlih s stalnim prebivališčem v RS, ki so umrli od 1. januarja do 31. decembra opazovanega koledarskega leta. Vzroki njihove smrti so kodirani po 10. reviziji Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10). V skladu s predpisano zakonodajo IVZ RS zbira in pripravi podatke o umrlih za zdravstveno statistične analize.

Definicije

Dojenček je otrok, ki še ni dopolnil prvega leta starosti.

Naravni prirastek na 1000 prebivalcev je razmerje med naravnim prirastkom v koledarskem letu (razlika med številom živorojenih otrok in številom umrlih) in številom prebivalstva sredi istega leta na določenem območju, pomnoženo s 1000.

Mrtvorojeni je otrok, ki je bil rojen oziroma izločen iz materinega telesa brez znakov življenja (ni dihal, ni gibal, srce mu ni utripalo) in je ob porodu tehtal najmanj 500 gramov ali je nosečnost trajala 22 tednov ali pa je bila dolžina njegovega telesa najmanj 25 centimetrov.

Mrtvorojenost je število mrtvorojenih, ne glede na porodno težo, na 1000 rojstev.

Rojstvo je izločitev plodu iz materinega telesa.

Umrli je oseba, pri kateri so kadarkoli, potem ko je bila živorojena, trajno prenehale vse življenjske funkcije.

Umrli na 1000 prebivalcev (splošna umrljivost) je razmerje med številom umrlih v koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta, pomnoženo s 1000.

Umrli dojenček je otrok, pri katerem so kadarkoli, potem ko je bil živorojen, trajno prenehale vse življenjske funkcije in še ni dopolnil enega leta starosti.

Umrlijost dojenčkov na 1000 živorojenih je razmerje med številom umrlih dojenčkov (stari manj kot eno leto) v koledarskem letu in številom živorojenih v istem letu, pomnoženo s 1000.

Vzroki smrti so vse bolezni, bolezenska stanja ali poškodbe, ki so povzročile smrt ali so privedle do smrti, in okoliščine nezgode ali nasilja, ki so povzročile take poškodbe.

Živoroden otrok je otrok, ki je takoj po rojstvu kazal znake življenja (dihanje, srčni utrip, trzanje mišic), čeprav le za krajši čas. Trajanje nosečnosti ni pomembno.

Živorojeni na 1000 prebivalcev (nataliteta) je razmerje med številom živorojenih otrok v opazovanem koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta na določenem območju, pomnoženo s 1000.

Živorojenost na 1000 žensk v rodni dobi (15-49 let) ali fertilnost je razmerje med številom živorojenih otrok v koledarskem letu in številom žensk v rodni dobi (15-49 let) sredi istega leta, pomnoženo s 1000.

Definicije so povzete po metodologiji za spremljanje podatkov o rojstvih in umrljivosti v Sloveniji, ki jo uporablja IVZ RS.

Bistveni podatki

V letu 2005 se je na Gorenjskem rodilo 1961 otrok, od tega je bilo 1952 živorojenih otrok ali 9,8 živorojenih otrok na 1000 prebivalcev. Med vsemi rojenimi otroki je bilo 9 mrtvorojenih. V letu 2005 je mrtvorojenost znašala 4,6 mrtvorojenih otrok na 1000 rojstev. V primerjavi z letom 2004 se je število živorojenih otrok znižalo za 2,6%. Največ se jih je rodilo v upravni enoti Škofja Loka (11,1 živorojenih otrok na 1000 prebivalcev), najmanj pa v upravni enoti Radovljica (8,4 živorojenih otrok na 1000 prebivalcev).

Na Gorenjskem je v letu 2005 umrlo 1626 prebivalcev s stalnim prebivališčem na Gorenjskem (818 moških in 808 žensk), to je za 1% več kot leto pred tem. Umrljivost je tako znašala 8,2 umrlih na 1000 prebivalcev in je bila pri moških višja kot pri ženskah. Med upravnimi enotami so bile z umrljivostjo v letu 2005 najbolj obremenjene Jesenice. Pri pregledu umrljivosti po starostnih skupinah beležimo sorazmerno visoko umrljivost v prvem letu življenja, nato ta do 19. leta starosti pada, po 20. letu pa zopet prične rasti in doseže največji dvig po 65. letu starosti.

V letu 2005 je bila razlika med številom živorojenih otrok in številom umrlih nižja kot leta 2004. V letu 2005 se je rodilo 326 prebivalcev več kot pa jih je umrlo, leta 2004 pa 391 prebivalcev. Koeficient naravnega prirastka na 1000 prebivalcev je znašal 1,6. Medtem ko za Gorenjsko kot celoto beležimo pozitiven naravni prirastek, pa se ta med upravnimi enotami Gorenjske razlikuje. Pozitivni naravni prirastek prebivalstva smo leta 2005 beležili v Kranju, Škofji Loki in Trzinu, negativnega pa na Jesenicah in v Radovljici.

Med umrlimi prebivalci je bilo 11 otrok mlajših od enega leta. Umrljivost dojenčkov je tako na Gorenjskem v letu 2005 znašala 5,6 umrlih dojenčkov na 1000 živorojenih otrok in je bila višja v primerjavi z letom 2004 (3 umrli dojenčki na 1000 živorojenih otrok). V tej starosti je umrlo več dečkov kot deklic. Najvišja umrljivost dojenčkov je bila v upravni enoti Kranj (10,2 umrlih dojenčkov na 1000 živorojenih). Najpogostejši vzrok smrti dojenčkov na Gorenjskem so bila stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju.

V letu 2005 so bile vodilni vzroki smrti na Gorenjskem bolezni obtočil, maligne bolezni (neoplazme), poškodbe in zastrupitve ter bolezni dihal. Bolezni obtočil so bile najpogostejši vzrok smrti tako pri moških kot pri ženskah.

Pri pregledu nasilnih smrti oziroma vzrokov za poškodbe in zastrupitve s smrtnim izidom so v letu 2005 Gorenjci največ umirali zaradi transpornih nezgod in samomorov. Na 1000 umrlih je zaradi transportnih nezgod umrlo 16 prebivalcev, zaradi samomorov pa 27,7 prebivalcev. V povprečju je na 1000 prebivalcev naredilo samomor 0,2 prebivalca, več moških kot žensk. Pri pregledu umrljivosti zaradi samomorov po starostnih skupinah zasledimo najvišjo umrljivost v starostni skupini 60 - 64 let. Med upravnimi enotami so bile z umrljivostjo zaradi samomorov v letu 2005 najbolj obremenjene Jesenice in Radovljica.

Tabela 1: OSNOVNI VITALNO STATISTIČNI POKAZATELJI PO UPRAVNIH ENOTAH (UE) , GORENJSKA, 2005
(absolutne številke)

UPRAVNE ENOTE	ROJENI			U M R L I	
	skupaj	živo - rojeni	mrtvo - rojeni	skupaj	od tega dojenčkov
JESENICE	282	281	1	316	0
KRANJ	789	783	6	583	8
RADOVLJICA	292	292	0	294	1
ŠKOFJA LOKA	456	455	1	299	2
TRŽIČ	142	141	1	134	0
SKUPAJ	1961	1952	9	1626	11

VIR PODATKOV :

- Perinatalni informacijski sistem Slovenije 2005, IVZ RS
- Zbirka podatkov o umrlih 2005, IVZ RS

Tabela 2: OSNOVNI VITALNO STATISTIČNI KAZALNIKI PO UPRAVNIH ENOTAH (UE) , GORENJSKA, 2005
(koeficienti)

UPRAVNE ENOTE	NA 1000 PREBIVALCEV			Mrtvo - roje- nost	Umrli- vost dojen- čkov	NA 1000 ŽENA RODNE DOBE		VITALNI INDEKS (št. živor. / 100 umrlih)
	živo- rojeni	umrli	naravni prirastek			živo- rojenih	mrtvo- rojenih	
JESENICE	8,9	10,0	-1,1	3,5	0,0	36,1	0,1	89
KRANJ	10,3	7,7	2,6	7,6	10,2	40,7	0,3	134
RADOVLJICA	8,4	8,4	-0,1	0,0	3,4	34,6	0,0	99
ŠKOFJA LOKA	11,1	7,3	3,8	2,2	4,4	43,9	0,1	152
TRŽIČ	9,2	8,8	0,5	7,0	0,0	36,2	0,3	105
SKUPAJ	9,8	8,2	1,6	4,6	5,6	39,2	0,2	120

VIR PODATKOV:

- Perinatalni informacijski sistem Slovenije 2005, IVZ RS
- Zbirka podatkov o umrlih 2005, IVZ RS

Tabela 3: UMRLI PREBIVALCI IN UMRLJIVOST PO UPRAVNIH ENOTAH IN SPOLU, GORENJSKA, 2005

UPRAVNE ENOTE	U M R L I P O S P O L U					
	skupaj		moški		ženske	
	abs. št.	na 1000 preb.	abs. št.	na 1000 moških	abs. št.	na 1000 žensk
JESENICE	316	10,0	157	10,1	159	10,0
KRANJ	583	7,7	303	8,2	280	7,2
RADOVLJICA	294	8,4	142	8,5	152	8,4
ŠKOFJA LOKA	299	7,3	154	7,6	145	6,9
TRŽIČ	134	8,8	62	8,3	72	9,2
SKUPAJ	1626	8,2	818	8,4	808	8,0

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2005, IVZ RS

Tabela 4: UMRLJIVOST PO BIOLOŠKIH STAROSTNIH SKUPINAH IN UPRAVNIH ENOTAH (UE), GORENJSKA, 2005

STAROSTNE SKUPINE	SKUPAJ			UE JESENICE			UE KRANJ			UE RADOVLJICA			UE ŠKOFJA LOKA			UE TRŽIČ		
	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.
manj kot 1 leto	11	0,7	5,6	0	0,0	0,0	8	1,4	10,3	1	0,3	3,0	2	0,7	4,4	0	0,0	0,0
1-3 let	1	0,1	0,2	0	0,0	0,0	1	0,2	0,5	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
4-6 let	1	0,1	0,2	1	0,3	1,3	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
7-14 let	3	0,2	0,2	0	0,0	0,0	2	0,3	0,3	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	0,7	0,8
15-19 let	3	0,2	0,2	1	0,3	0,5	2	0,3	0,4	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
20-44 let	73	4,5	1,0	17	5,4	1,5	25	4,3	0,9	14	4,8	1,1	12	4,0	0,8	5	3,7	0,9
45-64 let	263	16,2	5,1	57	18,0	6,4	94	16,1	4,8	50	17,0	5,4	41	13,7	4,3	21	15,7	5,2
65 let in več let	1271	78,2	41,7	240	75,9	49,5	451	77,4	39,5	229	77,9	37,8	244	81,6	41,6	107	79,9	46,8
SKUPAJ	1626	100,0	8,2	316	100,0	10,0	583	100,0	7,7	294	100,0	8,4	299	100,0	7,3	134	100,0	8,8

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2005, IVZ RS

Tabela 5: UMRLJIVOST PO MKB-10 IN UPRAVNIH ENOTAH (UE) , GORENJSKA, 2005

BOLEZNI IN STANJA PO POGLAVJIH MKB-10	SKUPAJ			UE JESENICE			UE KRANJ			UE RADOVLJICA			UE ŠKOFJA LOKA			UE TRŽIČ		
	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.
I. Infekcijske in parazitske bolezni (A00-B99)	18	1,1	0,1	3	0,9	0,1	6	1,0	0,1	1	0,3	0,0	5	1,7	0,1	3	2,2	0,2
II. Neoplazme (C00-D48)	484	29,8	2,4	93	29,4	3,0	168	28,8	2,2	93	31,6	2,7	89	29,8	2,2	41	30,6	2,7
III. Bolezni krvi in krvotvornih org. ter imunski odziv (D50-D89)	3	0,2	0,0	1	0,3	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	2	0,7	0,0	0	0,0	0,0
IV. Endokrine, prehranske in presnovne bolezni (E00-E90)	38	2,3	0,2	8	2,5	0,3	15	2,6	0,2	4	1,4	0,1	6	2,0	0,1	5	3,7	0,3
V. Duševne in vedenjske motnje (F00-F99)	22	1,4	0,1	5	1,6	0,2	2	0,3	0,0	5	1,7	0,1	7	2,3	0,2	3	2,2	0,2
VI. Bolezni živčevja (G00-G99)	30	1,8	0,2	3	0,9	0,1	12	2,1	0,2	4	1,4	0,1	7	2,3	0,2	4	3,0	0,3
VII. Bolezni očesa in adneksov (H00-H59)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
VIII. Bolezni ušesa in mastoida (H60-H95)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
IX. Bolezni obtočil (I00-I99)	645	39,7	3,2	113	35,8	3,6	237	40,7	3,1	118	40,1	3,4	126	42,1	3,1	51	38,1	3,3
X. Bolezni dihal (J00-J99)	114	7,0	0,6	27	8,5	0,9	41	7,0	0,5	20	6,8	0,6	19	6,4	0,5	7	5,2	0,5
XI. Bolezni prebavil (K00-K93)	75	4,6	0,4	16	5,1	0,5	34	5,8	0,4	12	4,1	0,3	5	1,7	0,1	8	6,0	0,5
XII. Bolezni kože in podkožja (L00-L99)	2	0,1	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	2	0,7	0,0	0	0,0	0,0
XIII. Bolezni mišičnoskelet. sistema in veziva (M00-M99)	2	0,1	0,0	0	0,0	0,0	1	0,2	0,0	1	0,3	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XIV. Bolezni sečil in spolovil (N00-N99)	18	1,1	0,1	3	0,9	0,1	9	1,5	0,1	2	0,7	0,1	2	0,7	0,0	2	1,5	0,1
XV. Nosečnost, porod in poporod. obdobje (O00-O99)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XVI. Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju (P00-P96)	6	0,4	0,0	0	0,0	0,0	5	0,9	0,1	0	0,0	0,0	1	0,3	0,0	0	0,0	0,0
XVII. Prirojene malfor., deform. in kromos. nenorm. (Q00-Q99)	4	0,2	0,0	1	0,3	0,0	2	0,3	0,0	0	0,0	0,0	1	0,3	0,0	0	0,0	0,0
XVIII. Simptomi, znaki ter nenorm. klin. in lab.izvidi... (R00-R99)	50	3,1	0,3	15	4,7	0,5	13	2,2	0,2	10	3,4	0,3	6	2,0	0,1	6	4,5	0,4
XIX. Poškodbe in zastrupitve (S00-T98)	115	7,1	0,6	28	8,9	0,9	38	6,5	0,5	24	8,2	0,7	21	7,0	0,5	4	3,0	0,3
XXI. Dejavniki, ki vplivajo na zdr. stanje in na stik z zdr.slужbo (Z00-Z99)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
SKUPAJ	1626	100,0	8,2	316	100,0	10,0	583	100,0	7,7	294	100,0	8,4	299	100,0	7,3	134	100,0	8,8

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2005, IVZ RS

Tabela 6: UMRLJIVOST MOŠKIH PO MKB-10 IN UPRAVNIH ENOTAH (UE) , GORENJSKA, 2005

BOLEZNI IN STANJA PO POGLAVJIH MKB-10	SKUPAJ			UE JESENICE			UE KRANJ			UE RADOVLJICA			UE ŠKOFJA LOKA			UE TRŽIČ		
	abs. št.	%	na 1000 moških	abs. št.	%	na 1000 moških	abs. št.	%	na 1000 moških	abs. št.	%	na 1000 moških	abs. št.	%	na 1000 moških	abs. št.	%	na 1000 moških
I. Infekcijske in parazitske bolezni (A00-B99)	6	0,7	0,1	3	1,9	0,2	2	0,7	0,1	0	0,0	0,0	1	0,6	0,0	0	0,0	0,0
II. Neoplazme (C00-D48)	277	33,9	2,9	52	33,1	3,3	100	33,0	2,7	47	33,1	2,8	59	38,3	2,9	19	30,6	2,5
III. Bolezni krvi in krvotvornih org. ter imunski odziv (D50-D89)	1	0,1	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	0,6	0,0	0	0,0	0,0
IV. Endokrine, prehranske in presnovne bolezni (E00-E90)	15	1,8	0,2	4	2,5	0,3	4	1,3	0,1	2	1,4	0,1	2	1,3	0,1	3	4,8	0,4
V. Duševne in vedenjske motnje (F00-F99)	12	1,5	0,1	3	1,9	0,2	0	0,0	0,0	3	2,1	0,2	5	3,2	0,2	1	1,6	0,1
VI. Bolezni živčevja (G00-G99)	13	1,6	0,1	1	0,6	0,1	7	2,3	0,2	2	1,4	0,1	3	1,9	0,1	0	0,0	0,0
VII. Bolezni očesa in adneksov (H00-H59)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
VIII. Bolezni ušesa in mastoida (H60-H95)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
IX. Bolezni obtočil (I00-I99)	282	34,5	2,9	46	29,3	2,9	107	35,3	2,9	53	37,3	3,2	53	34,4	2,6	23	37,1	3,1
X. Bolezni dihal (J00-J99)	56	6,8	0,6	11	7,0	0,7	25	8,3	0,7	8	5,6	0,5	9	5,8	0,4	3	4,8	0,4
XI. Bolezni prebavil (K00-K93)	39	4,8	0,4	9	5,7	0,6	16	5,3	0,4	6	4,2	0,4	2	1,3	0,1	6	9,7	0,8
XII. Bolezni kože in podkožja (L00-L99)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XIII. Bolezni mišičnoskelet. sistema in veziva (M00-M99)	1	0,1	0,0	0	0,0	0,0	1	0,3	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XIV. Bolezni sečil in spolovil (N00-N99)	8	1,0	0,1	1	0,6	0,1	6	2,0	0,2	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	1,6	0,1
XV. Nosečnost, porod in poporod. obdobje (O00-O99)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XVI. Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju (P00-P96)	5	0,6	0,1	0	0,0	0,0	4	1,3	0,1	0	0,0	0,0	1	0,6	0,0	0	0,0	0,0
XVII. Prirojene malformacije, deform. in kromos. nenorm. (Q00-Q99)	1	0,1	0,0	0	0,0	0,0	1	0,3	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XVIII. Simptomi, znaki ter nenorm. klinični in lab.izvidi... (R00-R99)	25	3,1	0,3	9	5,7	0,6	6	2,0	0,2	4	2,8	0,2	2	1,3	0,1	4	6,5	0,5
XIX. Poškodbe in zastrupitve (S00-T98)	77	9,4	0,8	18	11,5	1,2	24	7,9	0,6	17	12,0	1,0	16	10,4	0,8	2	3,2	0,3
XXI. Dejavniki, ki vplivajo na zdr. stanje in na stik z zdr.sl. (Z00-Z99)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
SKUPAJ	818	100,0	8,4	157	100,0	10,1	303	100,0	8,2	142	100,0	8,5	154	100,0	7,6	62	100,0	8,3

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2005, IVZ RS

Tabela 7: UMRLJIVOST ŽENSK PO MKB-10 IN UPRAVNIH ENOTAH (UE), GORENJSKA, 2005

BOLEZNI IN STANJA PO POGLAVJIH MKB-10	SKUPAJ			UE JESENICE			UE KRANJ			UE RADOVLJICA			UE ŠKOFJA LOKA			UE TRŽIČ		
	abs. št.	%	na 1000 žensk	abs. št.	%	na 1000 žensk	abs. št.	%	na 1000 žensk	abs. št.	%	na 1000 žensk	abs. št.	%	na 1000 žensk	abs. št.	%	na 1000 žensk
I. Infekcijske in parazitske bolezni (A00-B99)	12	1,5	0,1	0	0,0	0,0	4	1,4	0,1	1	0,7	0,1	4	2,8	0,2	3	4,2	0,4
II. Neoplazme (C00-D48)	207	25,6	2,0	41	25,8	2,6	68	24,3	1,7	46	30,3	2,5	30	20,7	1,4	22	30,6	2,8
III. Bolezni krvi in krvotvornih org. ter imunski odziv (D50-D89)	2	0,2	0,0	1	0,6	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	0,7	0,0	0	0,0	0,0
IV. Endokrine, prehranske in presnovne bolezni (E00-E90)	23	2,8	0,2	4	2,5	0,3	11	3,9	0,3	2	1,3	0,1	4	2,8	0,2	2	2,8	0,3
V. Duševne in vedenjske motnje (F00-F99)	10	1,2	0,1	2	1,3	0,1	2	0,7	0,1	2	1,3	0,1	2	1,4	0,1	2	2,8	0,3
VI. Bolezni živčevja (G00-G99)	17	2,1	0,2	2	1,3	0,1	5	1,8	0,1	2	1,3	0,1	4	2,8	0,2	4	5,6	0,5
VII. Bolezni očesa in adneksov (H00-H59)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
VIII. Bolezni ušesa in mastoida (H60-H95)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
IX. Bolezni obtočil (I00-I99)	363	44,9	3,6	67	42,1	4,2	130	46,4	3,3	65	42,8	3,6	73	50,3	3,5	28	38,9	3,6
X. Bolezni dihal (J00-J99)	58	7,2	0,6	16	10,1	1,0	16	5,7	0,4	12	7,9	0,7	10	6,9	0,5	4	5,6	0,5
XI. Bolezni prebavil (K00-K93)	36	4,5	0,4	7	4,4	0,4	18	6,4	0,5	6	3,9	0,3	3	2,1	0,1	2	2,8	0,3
XII. Bolezni kože in podkožja (L00-L99)	2	0,2	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	2	1,4	0,1	0	0,0	0,0
XIII. Bolezni mišičnoskelet. sistema in veziva (M00-M99)	1	0,1	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	0,7	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XIV. Bolezni sečil in spolovil (N00-N99)	10	1,2	0,1	2	1,3	0,1	3	1,1	0,1	2	1,3	0,1	2	1,4	0,1	1	1,4	0,1
XV. Nosečnost, porod in poporod. obdobje (O00-O99)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XVI. Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju (P00-P96)	1	0,1	0,0	0	0,0	0,0	1	0,4	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XVII. Prirojene malformacije, deform. in kromos. nenorm. (Q00-Q99)	3	0,4	0,0	1	0,6	0,1	1	0,4	0,0	0	0,0	0,0	1	0,7	0,0	0	0,0	0,0
XVIII. Simptomi, znaki ter nenorm. klinični in lab.izvidi... (R00-R99)	25	3,1	0,2	6	3,8	0,4	7	2,5	0,2	6	3,9	0,3	4	2,8	0,2	2	2,8	0,3
XIX. Poškodbe in zastrupitve (S00-T98)	38	4,7	0,4	10	6,3	0,6	14	5,0	0,4	7	4,6	0,4	5	3,4	0,2	2	2,8	0,3
XXI. Dejavniki, ki vplivajo na zdr. stanje in na stik z zdr.sl. (Z00-Z99)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
SKUPAJ	808	100,0	8,0	159	100,0	10,0	280	100,0	7,2	152	100,0	8,4	145	100,0	6,9	72	100,0	9,2

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2005, IVZ RS

Graf 1: Odstotek umrlih po vzroku po MKB-10, Gorenjska, 2005




Tabela 8: NASILNE SMRTI PO SPOLU, GORENJSKA, 2005

VRSTA NASILNE SMRTI	SKUPAJ		MOŠKI		ŽENSKE	
	abs. št.	na 1000 umrlih	abs. št.	na 1000 umrlih moških	abs. št.	na 1000 umrlih žensk
Transportne nezgode	26	16,0	17	20,8	9	11,1
Samomor	45	27,7	36	44,0	9	11,1
Ostale nesreče	55	33,8	32	39,1	23	28,5
SKUPAJ	126	77,5	85	103,9	41	50,7

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2005, IVZ RS

Tabela 9: NASILNE SMRTI PO UPRAVNIH ENOTAH (UE), GORENJSKA, 2005

UPRAVNE ENOTE	Število umrlih nasilne smrti	Število nasilnih smrti na 1000 umrlih
JESENICE	30	94,9
KRANJ	41	70,3
RADOVLJICA	26	88,4
ŠKOFJA LOKA	24	80,3
TRŽIČ	5	37,3
SKUPAJ	126	77,5

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2005, IVZ RS

Tabela 10: SAMOMORI PO STAROSTIH SKUPINAH IN UPRAVNIH ENOTAH (UE), GORENJSKA, 2005

STAROSTNE SKUPINE	SKUPAJ			UE JESENICE			UE KRANJ			UE RADOVLJICA			UE ŠKOFJA LOKA			UE TRŽIČ		
	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.
10-14 let	1	2,2	0,1	0	0,0	0,0	1	7,1	0,2	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
15-19 let	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
20-24 let	2	4,4	0,1	0	0,0	0,0	1	7,1	0,2	1	7,7	0,4	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
25-29 let	3	6,7	0,2	1	12,5	0,4	0	0,0	0,0	2	15,4	0,8	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
30-34 let	2	4,4	0,1	1	12,5	0,5	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	50,0	0,9
35-39 let	3	6,7	0,2	0	0,0	0,0	1	7,1	0,2	1	7,7	0,4	1	12,5	0,3	0	0,0	0,0
40-44 let	8	17,8	0,5	4	50,0	1,7	1	7,1	0,2	1	7,7	0,4	2	25,0	0,6	0	0,0	0,0
45-49 let	2	4,4	0,1	0	0,0	0,0	2	14,3	0,4	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
50-54 let	1	2,2	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	7,7	0,4	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
55-59 let	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
60-64 let	7	15,6	0,7	1	12,5	0,6	3	21,4	0,8	1	7,7	0,5	2	25,0	1,0	0	0,0	0,0
65-69 let	6	13,3	0,6	1	12,5	0,6	2	14,3	0,5	2	15,4	1,1	1	12,5	0,6	0	0,0	0,0
70-74 let	3	6,7	0,4	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	7,7	0,6	2	25,0	1,2	0	0,0	0,0
75-79 let	4	8,9	0,6	0	0,0	0,0	2	14,3	0,9	2	15,4	1,6	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
80-84 let	2	4,4	0,5	0	0,0	0,0	1	7,1	0,7	1	7,7	1,2	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
85 in več let	1	2,2	0,5	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	50,0	6,7
SKUPA J	45	100,0	0,2	8	100,0	0,3	14	100,0	0,2	13	100,0	0,4	8	100,0	0,2	2	100,0	0,1

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2005, IVZ RS

Tabela 11: MRTVOROJENI IN UMRLI DOJENČKI PO STAROSTI, GORENJSKA, 2001 - 2005

LETO	MRTVO-ROJENI	UMRLI DOJENČKI V STAROSTI			
		Skupaj	0-6 dni	7-27 dni	28-365 dni
2001	6	5	4	1	0
2002	11	8	4	3	1
2003	5	4	2	2	0
2004	12	6	3	1	2
2005	9	11	3	4	4

VIR PODATKOV:

- Zbirka podatkov o umrlih 2001-2005, IVZ RS
- Perinatalni informacijski sistem Slovenije 2001-2005, IVZ RS

Tabela 12: UMRLI DOJENČKI IN SPECIFIČNA UMRLJIVOST PO UPRAVNIH ENOTAH (UE) IN SPOLU, GORENJSKA, 2005

UPRAVNE ENOTE	SKUPAJ		DEČKI		DEKLICE	
	abs. št.	na 1000 živorojenih	abs. št.	na 1000 dečkov	abs. št.	na 1000 deklic
JESENICE	0	0,0	0	0,0	0	0,0
KRANJ	8	10,2	5	12,7	3	7,7
RADOVLJICA	1	3,4	1	7,0	0	0,0
ŠKOFJA LOKA	2	4,4	1	3,9	1	5,1
TRŽIČ	0	0,0	0	0,0	0	0,0
SKUPAJ	11	5,6	7	7,0	4	4,3

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2005, IVZ RS

Tabela 13: UMRLI DOJENČKI PO VZROKU SMRTI PO MKB-10 IN UPRAVNIH ENOTAH (UE), GORENJSKA, 2005

Bolezni in stanja po poglavjih MKB-10	SKUPAJ		UE JESENICE		UE KRANJ		UE RADOVLJICA		UE ŠKOFJA LOKA		UE TRŽIČ	
	abs. št.	na 1000 živ.	abs. št.	na 1000 živ.	abs. št.	na 1000 živ.	abs. št.	na 1000 živ.	abs. št.	na 1000 živ.	abs. št.	na 1000 živ.
IX. Bolezni obtočil (I00-I99)	1	0,5	0	0,0	1	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
X. Bolezni dihal (J00-J99)	1	0,5	0	0,0	0	0,0	1	3,4	0	0,0	0	0,0
XVI. Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju (P00-P96)	6	3,1	0	0,0	5	6,4	0	0,0	1	2,2	0	0,0
XVII. Prirojene malformacije, deform. in kromos. nenorm. (Q00-Q99)	3	1,5	0	0,0	2	2,6	0	0,0	1	2,2	0	0,0
SKUPAJ	11	5,6	0	0,0	8	10,2	1	3,4	2	4,4	0	0,0

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2005, IVZ RS