


V aprilu 2004 je bilo v Sloveniji prijavljenih 4466 primerov nalezljivih bolezni. Število prijav je v primerjavi z marcem 2004 nižje za 467 prijav, v primerjavi z istim mesecem lani pa za 35 prijav. V številu prijav niso zajete spolno prenosljive bolezni (razen hepatitisov), aids in tuberkuloza.

Aprila 2004 je bila stopnja obolevnosti v Sloveniji 223,7 na 100.000 prebivalcev.

Slika 1: PRIJAVLJENE NALEZLJIVE BOLEZNI IN PETLETNO POVPREČJE, PO MESECIH



Najvišji stopnji obolevnosti sta bili v novogoriški in kranjski regiji, ki jima sledi mariborska regija. Najnižja obolevnost je bila marca v ljubljanski regiji (preglednica 1).

Preglednica 1: PRIJAVLJENE NALEZLJIVE BOLEZNI PO REGIJAH OD 1. 4. DO 30. 4. 2004

REGIJA	ŠT. PRIMEROV	Mb/100 000
CELJE	680	226,9
NOVA GORICA	554	538,0
KOPER	291	208,8
KRANJ	567	287,1
LJUBLJANA	757	125,4
MARIBOR	917	286,6
M. SOBOTA	349	281,9
NOVO MESTO	255	188,5
RAVNE	96	129,7
SKUPAJ	4466	223,7

V aprilu so bile najpogosteje prijavljena nalezljiva bolezen norice (1213) in predstavljajo 27,1 % vseh prijav v tem mesecu. Sledijo enterokolitisi neznane etiologije (653). Še vedno je visoko število respiratornih okužb, tako so na tretjem mestu tokrat škrlatinke (508). Sledijo virusne črevesne okužbe (380). Med slednjimi je najpogostejši povzročitelj rotavirus (182). Na petem mestu je akutni tonsilitis (351), takoj za njim pa mikrosporija (203). V aprilu so se ponovno pojavili med deset najpogosteje prijavljenimi nalezljivimi boleznimi, salmonelni enteritisi, ki so na sedmem mestu. V 95% je bila izolirana

Salmonella enteritidis. Osmo najpogosteje prijavljena nalezljiva bolezen v tem mesecu je streptokokna angina (145). Na devetem mestu je lymška boreliozia (119) in na zadnjem, desetem mestu šen (116).

Deset najpogosteje prijavljenih nalezljivih bolezni (preglednica 2) predstavlja v mesecu aprilu 86,2 % vseh prijavljenih nalezljivih bolezni.

Preglednica 2: DESET NAJPOGOSTEJE PRIJAVLJENIH NALEZLJIVIH BOLEZNI V APRILU 2004

DIAGNOZA	MAR 2004	APRIL 2004	Mb/100.000
NORICE	1342	1213	60,7
GASTROENTEROKOLITISI*	881	653	32,7
ŠKRLATINKA	459	508	25,4
VIRUSNE ČREV. INFEKCIJE	538	380	19,0
AKUTNI TONZILITIS	413	351	17,5
MIKROSPORIJA	195	203	10,1
SALMONELNI ENTERITIS	82	166	8,3
STREPTOKOKNA ANGINA	182	145	7,2
BORELIOZA LYME	66	119	5,9
ŠEN	132	116	5,8
SKUPAJ	4290	3854	193,1

* okužba, pri kateri povzročitelj ni znan

V aprilu sta bila prijavljena dva primera **oslovskega kašlja**. Zboleli sta deklici stari 11 in 12 let. Obe sta bili proti oslovskega kašlja cepljeni. V prvih štirih mesecih leta 2004 je bilo skupno prijavljenih 8 primerov oslovskega kašlja, lani v enakem obdobju pa 52 primerov.

Prijavljena sta bila dva primera **mupsa**. Zbolela sta 10-letni deček, za katerega še nismo dobili podatka o morebitnem cepljenju ter 46-letna ženska, ki ni bila cepljena. V obeh primerih je bila diagnoza postavljena le na podlagi kliničnega pregleda.


Prejeli smo eno prijavo **akutnega hepatitisa A**, eno prijavo **akutnega hepatitisa B** dve prijavi **akutnega hepatitisa C**, 8 prijav **kroničnega hepatitisa C**, 4 prijave **kroničnega hepatitisa B** ter 5 prijav **nosilstva HBs antigena**.

V aprilu 2004 je bilo prijavljenih 33 **seps** pri hospitaliziranih bolnikih. V 9 primerih povzročitelj ni bil dokazan. Med znanimi povzročitelji seps so bili: *E.coli*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Clostridium perfringens* in *Klebsiella pneumoniae*.

V opazovanem mesecu ni bil prijavljen noben primer **klopnega meningoencefalitisa**.

Prijavljenih je bilo 119 primerov **borelioze lyme**, od tega 113 eritemov migrans, 2 polinevropatiji, 2 meningitisa in 2 artritisa. V enakem obdobju lani je bilo prijavljenih 90 primerov borelioze lyme.

Slika 2: **BORELIOZA LYME PO MESECIH V LETIH 2003 IN 2004** (po datumu prijave)



Prijavljeni so bili 3 primeri **gnojnega meningitisa**. V enem primeru je bil povzročitelj nedoločen streptokok, v enem *Neisseria meningitidis*, v enem pa povzročitelj ni bil določen.

Prijavljen je bil en primer importirane **malariae**. Zbolel je 49-letni moški iz Kranja. Epidemiološko poizvedovanje še poteka.

UMRLI

V aprilu so bile prijavljene tri smrti zaradi nalezljive bolezni. Zaradi pljučnice sta umrla 71 in 78-letna moška. Zaradi pljučnice je umrla tudi 19-letna varovanka zavoda za usposabljanje, delo in varstvo.

IZBRUHI NALEZLJIVIH BOLEZNI

Aprila 2004 je bila prijavljen le en izbruh nalezljive bolezni.

Iz **Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto** so prijavili izbruh nalezljive bolezni med oskrbovanci doma starejših občanov. Zbolelo je 11 oseb. Dokazan je bil rotavirus, pot prenosa pa je bila kontaktna.

GRIPA

Podatki o gripi, ki jih zbira EISS-Evropska mreža za spremljanje gripe v obdobju od oktobra 2000 do 19. tedna v letu 2004, so dostopni na spletni strani <http://www.eurosurveillance.org>

Slika 3: SPREMLJANJE GRIPI PODOBNE BOLEZNI IN AKUTNIH RESPIRATORNIH INFEKTOV PREK MREŽE OSNOVNEGA ZDRAVSTVENGA VARSTVA V SLOVENIJI OD LETA 2001 DO 19. TEDNA FEBRUARJA 2004, PO TEDNIH

