

# RAZLIKE V POGLAVJU IN ŠTEVILU KOD KLASIFIKACIJE BOLEZNI MKB-10 IN KLASIFIKACIJE ICD-10-AM v6

## POGLAVJE 5: Duševne in vedenjske motnje (F00-F99)

Uporabljeno gradivo:

- POJASNILA GLEDE PREGLEDA RAZLIK MED OBSTOJEČO MKB-10 (2. izdaja) IN MKB-10-AM (verzija 6)- interno delovno gradivo
- mapa Q:\EZS\_skupne\_mape\MKB-10-AM-v6:
  - **MKB nova slovenska verzija.doc** - delovna verzija nove avstralske modifikacije klasifikacije bolezni, verzija 6
  - Tabular list of inclusions and subcategories.doc (angleška različica MKB-10-AM verzija 6)
  - MKB-10\_2izdaja.doc (slovenski prevod trenutno veljavne MKB-10 2. izdaja)
  - ICD-10-2nd\_ed-izvoz.doc (angleška verzija trenutno veljavne MKB-10 2. izdaja)
  - Razlike v poglavjih in številu kod med MKB-10 in ICD-10-AM v6.doc (razlike v poglavjih med obstoječo klasifikacijo bolezni in avstralsko modifikacijo)
  - Razlike v poglavjih in številu kod med MKB-10 in ICD-10-AM v6.doc (razlike v poglavjih med obstoječo klasifikacijo bolezni in avstralsko modifikacijo)
- mapa Q:\EZS\_skupne\_mape\MKB-10-AM-v6\preslikave
- **NCCH e Book**

Izbrisanih kod ni, število spremenjenih zapisov v šifrantu je 91.

Na trimestni ravni kode ni sprememb.

Na štirimestni ravni je 11 sprememb, 11 dodanih.

Na ravni petega mesta kode je 80 novih zapisov.

### **Opis sprememb na trimestni ravni kode**

Na ravni trimestnih kategorij ni sprememb.

### **Opis sprememb na štirimestni ravni kode**

#### **F04 Organski amnestični sindrom, ki ga ne povzročajo alkohol ali druge psihoaktivne snovi**

V kategoriji **F04 Organski amnestični sindrom, ki ga ne povzročajo alkohol ali druge psihoaktivne snovi**, je prišlo do sprememb. Dodani sta podkategoriji **F04.0 Posttravmatska amnezija** ter **F04.9 Amnestični sindrom, neopredeljen (Korsakova psihoza ali Korsakov sindrom, nealkoholni)**.

#### **F55 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti**

V kategoriji **F55 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti** je dodanih devet novih podkategorij glede na tip zlorabljenih snovi, ki ne ustvarja odvisnosti (**antidepresivi, laksativi, analgetiki, antacidi, vitamini, steroidi ali hormoni, določena zeliščna ali ljudska zdravila, Neopredeljena zloraba**).

## **Opis sprememb na petmestni ravni kode oziroma opis novih podrazdelitev na petem mestu**

### **F04 Organski amnestični sindrom, ki ga ne povzročajo alkohol ali druge psihoaktivne snovi**

V novi štirimestni podkategoriji **F04.0 Posttravmatična amnezija** so glede na dolžino trajanja amnezije štiri možnosti podrazdelitve na petem mestu (**neopredeljena, trajanje < 24 ur, ≥ 24 ur in < 14 dni, trajanje ≥ 14 dni**).

### **F06 Druge duševne motnje zaradi možganske okvare in disfunkcije ter zaradi telesne bolezni**

V štirimestni podkategoriji **F06.3 Organske razpoloženske [afektivne] motnje** je nova možnost podrazdelitve na petem mestu glede na tip razpoloženske motnje (**neopredeljena, manična, bipolarna, depresivna, mešana, druga**).

## **DUŠEVNE IN VEDENJSKE MOTNJE ZARADI UŽIVANJA PSIHOAKTIVNIH SNOVI (F10–F19)**

V kategoriji **F15 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina** je doslej bilo na voljo deset podkategorij (F15.0–F15.9). V AM V6 je vsaki od teh štirimestnih podkategorij dodana nova možnost podrazdelitve na petem mestu glede na tip stimulansa (**neopredeljeni, 1 metilamfetamin, drugi opredeljeni**).

### **F23 Akutne in prehodne psihotične motnje, F23.0- F23.9**

V kategoriji **F23 Akutne in prehodne psihotične motnje** klasifikacija na ravni četrtega mesta na šest podkategorij upošteva akuten nastop psihoze ter odsotnost organskega vzroka. V AM V6 je vsaki od teh podkategorij ponujena možnost podrazdelitve na petem mestu glede na omenjanje pridruženega akutnega stresa: **»Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo F23: brez omenjanja pridruženega akutnega stresa, z omenjanjem pridruženega akutnega stresa.«**

### **F32 Depresivna epizoda, F32.0- F32.9**

V kategoriji **F32 Depresivna epizoda** je na ravni četrtega mesta šest podkategorij. V AM V6 je vsaki od teh podkategorij dodana možnost podrazdelitve na petem mestu glede na opredelitev nastanka v poporodnem obdobju »**Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo za kategorije F32: brez opredelitve nastanka v poporodnem obdobju, nastala v poporodnem obdobju.**«

### **F40 Fobične anksiozne motnje**

V štirimestni podkategoriji **F40.0 Agorafobija** je ponujena možnost nove podrazdelitve glede na prisotnost oziroma omenjanje panične motnje (**brez omenjanja, s panično motnjo**).

### **F44 Disociativne [konverzivne] motnje**

V okviru štirimestne podkategorije **F44.8 Druge disociativne [konverzivne] motnje** je v AM V6 dodana nova možnost podrazdelitve na petem mestu (**Ganserjev sindrom, Motnja multiple osebnosti, Prehodna disociativna [konverzivna] motnja v otroštvu in adolescenci, Druge opredeljene disociativne [konverzivne] motnje**).

### **F45 Somatoformne motnje**

V okviru štirimestne podkategorije **F45.3 Somatoformna avtonomna disfunkcija** AM V6 ponuja novo možnost podrazdelitve na petem mestu glede na prizadetost organa ali sistema (**neopredeljen organ ali sistem, srce in srčnožilni sistem, zgornja prebavila, spodnja prebavila, dihala, rodila in sečila, drug opredeljen organ ali sistem, več organov ali sistemov**).

### **F60 Specifične osebnostne motnje**

V štirimestni podkategoriji **F60.3 Čustveno neuravnovešena osebnostna motenost** je ponujena možnost nove podrazdelitve glede na tip (**impulzivni tip, mejni (borderline) tip**).

## DUŠEVNE IN VEDENJSKE MOTNJE (F00–F99)-KODIRANJE

Pomen oznak v klasifikaciji:

- ⊗ pomeni avstralsko modifikacijo kode – novo vstavljena koda
- ▽ pomeni avstralske standard kodiranja (Australian Coding Standards)

Z modro barvo so označene novo vstavljene kode glede na obstoječo MKB-10 (2. Izdaja). Z rdečo so označeni sklici (povezave) na kode diagnoz, katerih nazivi se ne razlikujejo med obema klasifikacijama.

**Glej dodatna navodila za koderje!**

### ORGANSKE, VKLJUČNO SIMPTOMATSKE, DUŠEVNE MOTNJE (F00–F09)

**F00\*** Demenca pri Alzheimerjevi bolezni (G30.-†)

▽0528

**F02\*** Demenca pri drugih boleznih, uvrščenih drugje

F02.3\* Demenca pri Parkinsonovi bolezni (G20†)

**F03** Neopredeljena demenca

**F04** Organski amnestični sindrom, ki ga ne povzročajo alkohol ali druge psihoaktivne snovi

⊗**F04.0** Posttravmatična amnezija

⊗F04.00 Posttravmatična amnezija, neopredeljena

⊗F04.01 Posttravmatična amnezija, trajanje < 24 ur

⊗F04.02 Posttravmatična amnezija, trajanje ≥ 24 ur in < 14 dni

⊗F04.03 Posttravmatična amnezija, trajanje ≥ 14 dni

F04.9 Amnestični sindrom, neopredeljen

**F06** Druge duševne motnje zaradi možganske okvare in disfunkcije ter zaradi telesne bolezni

**F06.3** Organske razpoloženjske [afektivne] motnje

⊗F06.30 Organska razpoloženjska [afektivna] motnja, neopredeljena

- ⊗ F06.31 Organska manična motnja
- ⊗ F06.32 Organska bipolarna motnja
- ⊗ F06.33 Organska depresivna motnja
- ⊗ F06.34 Organska mešana afektivna motnja
- ⊗ F06.39 Druga organska razpoloženska [afektivna] motnja

### **F06.7 Blaga kognitivna motnja**

▽0532

## **DUŠEVNE IN VEDENJSKE MOTNJE ZARADI UŽIVANJA PSIHOAKTIVNIH SNOVI (F10–F19)**

▽0503

### **F15 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina**

- ⊗ 0 neopredeljeni stimulansi
- ⊗ 1 metilamfetamin  
metamfetamin  
metamfetamin
- ⊗ 9 drugi opredeljeni stimulansi  
amfetamin  
kofein

F15.0 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina

F15.1 Škodljivo uživanje drugih stimulansov, vključno kofeina

F15.2 Sindrom odvisnosti zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina

F15.3 Odtegnitveno stanje zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina

F15.4 Odtegnitveno stanje z delirijem zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina

F15.5 Psihotična motnja zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina

F15.6 Amnestični sindrom zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina

F15.7 Rezidualna ali pozno nastopajoča psihotična motnja zaradi drugih stimulansov, vključno kofeina

F15.8 Druge duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina

F15.9 Neopredeljene duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja drugih stimulansov, vključno kofeina

## **RAZPOLOŽENJSKE [AFEKTIVNE] MOTNJE (F30–F39)**

### **F32 Depresivna epizoda**

∇0505

## **NEVROTSKE, STRESNE IN SOMATOFORMNE MOTNJE (F40–F48)**

### **F40 Fobične anksiozne motnje**

∇0511

#### F40.0 Agorafobija

- ⊗F40.00 Agorafobija brez omenjanja panične motnje
- ⊗F40.01 Agorafobija s panično motnjo

### F41 Druge anksiozne motnje

#### F41.0 Panična motnja (epizodična paroksizmalna anksioznost)

∇0511

### **F44 Disociativne [konverzivne] motnje**

#### **F44.8 Druge disociativne [konverzivne] motnje**

- ⊗F44.80 Ganserjev sindrom
- ⊗F44.81 Motnja multiple osebnosti
- ⊗F44.82 Prehodna disociativna [konverzivna] motnja v otroštvu in adolescenci
- ⊗F44.88 Druge opredeljene disociativne [konverzivne] motnje

#### **F45.3 Somatoformna avtonomna disfunkcija**

- ⊗F45.30 Somatoformna avtonomna disfunkcija, neopredeljen organ ali sistem
- ⊗F45.31 Somatoformna avtonomna disfunkcija, srce in srčnožilni sistem
- ⊗F45.32 Somatoformna avtonomna disfunkcija, zgornja prebavila
- ⊗F45.33 Somatoformna avtonomna disfunkcija, spodnja prebavila
- ⊗F45.34 Somatoformna avtonomna disfunkcija, dihala
- ⊗F45.35 Somatoformna avtonomna disfunkcija, rodila in sečila

⊗F45.38 Somatoformna avtonomna disfunkcija, drug opredeljen organ ali sistem

⊗F45.39 Somatoformna avtonomna disfunkcija, več organov ali sistemov

## **VEDENJSKI SINDROMI, POVEZANI S FIZIOLOŠKIMI MOTNJAMI IN TELESNIMI DEJAVNIKI (F50–F59)→**

**F53 Duševne in vedenjske motnje, povezane s puerperijem, ki niso uvrščene drugje**

▽0505

**F55 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti**

⊗F55.0 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, antidepresivi

⊗F55.1 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, laksativi

⊗F55.2 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, analgetiki

⊗F55.3 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, antacidi

⊗F55.4 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, vitamini

⊗F55.5 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, steroidi ali hormoni

⊗F55.6 Zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti, določena zeliščna ali ljudska zdravila

⊗F55.8 Druge snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti

⊗F55.9 Neopredeljena zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti

## **MOTNJE OSEBNOSTI IN VEDENJA V ODRASLI DOBI (F60–F69)→**

**F60 Specifične osebnostne motnje**

▽0512

**F60.3 Čustveno neuravnovešena osebnostna motenost**

⊗F60.30 Čustveno neuravnovešena osebnostna motenost, impulzivni tip

⊗F60.31 Čustveno neuravnovešena osebnostna motenost, mejni (borderline) tip

## **DUŠEVNA MANJRAZVITOST (MENTALNA RETARDACIJA) (F70–F79)**

▽0531