

Precepljenost predšolskih otrok v Sloveniji v letu 2019 PRELIMINARNI PODATKI

Po Programu cepljenja in zaščite z zdravili za predšolske otroke je bilo v Sloveniji v letu 2019 obvezno cepljenje proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, okužbam s hemofilusom influence tipa b ter ošpicam, mumpsu in rdečkam.

Izvajalci cepljenj predšolskih otrok so dolžni voditi evidence o opravljenih cepljenjih in o njih poročati območnim enotam NIJZ, preko spletne aplikacije »Cepljenje.net«.

Zaradi proste izbire zdravnika in ker v letu 2019 posredovanje podatkov o opravljenih cepljenjih v Elektronski register cepljenih oseb (eRCO) še ni bilo vzpostavljeno pri vseh izvajalcih, so obvezniki za cepljenje (za namen poročanja) tiste osebe ustrezne starosti, ki so opredeljene pri posameznem zdravniku, ki izvaja preventivno zdravstveno dejavnost. Precepljenost predšolskih otrok za posamezno leto smo tako izračunali na podlagi agregiranih podatkov izvajalcev o številu opredeljenih »obveznikov« za posamezno cepljenje in številu opredeljenih »obveznikov«, ki so bili cepljeni v skladu z navedenimi definicijami.

V letu 2019 so bili obvezniki za cepljenje proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, hemofilusu influence tipa b in otroški paralizi otroci, rojeni od 1.1.2018 do 31.12.2018, ki naj bi opravili cepljenje s tremi odmerki petvalentnega cepiva do dopolnjenih 12 mesecev starosti. Precepljenost (delež cepljenih obveznikov) proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, hemofilusu influence tipa b in otroški paralizi tako vključuje vse pravočasno cepljene otroke, ki so prejeli 3 odmerke cepiva.

Obvezniki za cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam so bili v letu 2019 otroci rojeni od 1.7.2017 do 30.6.2018, ki naj bi opravili cepljenje z enim odmerkom trivalentnega cepiva do dopolnjenih 18 mesecev starosti. Precepljenost (delež cepljenih obveznikov) proti ošpicam, mumpsu in rdečkam tako vključuje vse pravočasno cepljene otroke, ki so prejeli 1 odmerek cepiva.

Za vse otroke rojene od oktobra 2014 dalje je bilo z letom 2015 v Sloveniji uvedeno rutinsko cepljenje s konjugiranim cepivom proti pnevmokoknim okužbam. To cepljenje je neobvezno, krije pa se iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Cepljenje otrok s konjugiranim cepivom proti pnevmokoknim okužbam se začne v starosti 3 mesecev hkrati s cepljenjem s petvalentnim cepivom (proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, hemofilusu influence tipa b in otroški paralizi). Drugi odmerek dobijo otroci skupaj z drugim ali tretjim odmerkom petvalentnega cepiva v starosti 4-6 mesecev. Tretji odmerek pa dobijo v drugem letu starosti (hkrati s cepljenjem proti ošpicam, mumpsu in rdečkam).

Precepljenost (delež cepljenih otrok) proti pnevmokoknim okužbam za leto 2019 vključuje vse otroke rojene od 1.1.2018 do 31.12.2018, ki so do dopolnjenih 12 mesecev starosti prejeli 2 odmerka cepiva.

Tabela 1: Precepljenost (v %) proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi in okužbam s Hib, 2010 – 2019

REGIJA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
CELJE	98,2	98,3	98,6	98,4	97,0	97,2	96,6	96,2	96,1	96,4
GORICA	99,0	95,6	98,3	96,4	94,0	97,2	97,4	95,3	95,8	96,4
KOPER	91,4	94,1	98,0	96,4	94,3	94,2	92,7	92,7	93,9	93,0
KRANJ	95,8	96,1	97,0	95,6	93,1	95,3	94,6	94,0	92,0	95,8
LJUBLJANA	96,2	95,5	93,0	91,8	93,3	91,6	91,0	91,0	89,2	91,9
MARIBOR	98,3	94,3	99,1	97,3	96,5	94,8	94,6	96,8	96,0	96,1
MURSKA SOBOTA	99,8	99,7	99,3	99,5	98,9	99,1	98,9	98,4	99,4	98,6
NOVO MESTO	96,1	96,8	96,5	97,0	95,3	96,0	96,7	96,8	95,9	95,2
RAVNE	99,5	100	99,8	98,7	97,9	99,1	97,7	97,9	98,4	96,4
SLOVENIJA	96,8	96,1	96,4	95,3	94,9	94,8	94,1	94,2	93,4	94,7

Tabela 2: Precepljenost (v %) proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, 2010 – 2019

REGIJA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
CELJE	96,5	98,3	98,3	97,5	96,4	96,6	96,6	95,7	95,1	96,1
GORICA	95,9	95,0	97,8	95,9	94,4	96,0	96,5	94,5	95,5	96,8
KOPER	92,5	93,3	97,4	94,8	94,1	92,6	91,5	93,3	92,9	92,7
KRANJ	96,8	96,8	93,7	96,1	91,1	90,4	94,9	91,0	92,9	93,5
LJUBLJANA	92,1	94,0	91,5	89,3	90,9	89,6	88,0	90,4	90,8	89,7
MARIBOR	95,7	95,6	97,8	95,8	95,9	96,0	90,9	94,9	91,8	96,0
MURSKA SOBOTA	99,6	99,4	99,3	98,9	98,9	98,5	98,1	96,7	98,0	97,8
NOVO MESTO	95,0	95,4	96,1	95,7	95,3	95,2	95,3	96,2	95,2	95,1
RAVNE	99,6	96,4	99,4	97,8	96,0	97,5	96,4	96,3	97,4	96,6
SLOVENIJA	94,8	95,5	95,3	93,9	93,7	93,5	92,3	93,2	93,1	93,6

Tabela 3: Precepljenost (v %) proti pnevmokoknim okužbam, 2015 - 2019

REGIJA	2015	2016	2017	2018	2019
CELJE	38,2	52,0	59,1	62,6	64,6
GORICA	50,2	55,9	66,4	68,6	71,2
KOPER	50,9	50,9	54,9	55,3	55,1
KRANJ	64,6	46,4	52,0	54,6	62,8
LJUBLJANA	54,7	46,9	55,2	60,1	66,3
MARIBOR	34,9	44,8	45,8	53,5	62,0
MURSKA SOBOTA	45,1	66,2	63,2	68,8	74,6
NOVO MESTO	42,2	53,2	54,9	63,3	66,8
RAVNE	52,8	50,5	63,0	65,6	66,2
SLOVENIJA	48,8	49,4	55,2	59,9	64,9