

<b>19.</b>	<b><u>ZDRAVSTVENO VARSTVO UPORABNIKOV PREPOVEDANIH DROG / HEALTH CARE OF ILLICIT DRUG USERS</u></b>
19 – 0	<u>Uvod Introduction</u>
19 – 1	<u>Porazdelitev CPZOPD, 2005 - 2008, Slovenija Distribution of the network of CPTDA in Slovenia</u>
19 – 2	<u>Število vseh evidentiranih oseb v CPZOPD, porazdelitev po spolu in povprečna starost, 2005 - 2008, Slovenija Number of all treated drug users in CPTDA, gender distribution and mean age, 2005 - 2008, Slovenia</u>
19 – 3	<u>Starostna porazdelitev (%) oseb v CPZOPD, 2005 - 2008, Slovenija Age distribution (%) all treated drug users in CPTDA, 2005 - 2008, Slovenia</u>
19 – 4	<u>Glavna droga pri vseh evidentiranih osebah (%), 2005 - 2008, Slovenija Main drug in all treated drug users (%), 2005 - 2008, Slovenia</u>
19 – 5	<u>Delež vseh evidentiranih oseb v CPZOPD po statistični regiji na ravni NUTS3, 2005 - 2008, Slovenija Proportion of all treated drug users in CPTDA by statistical region at NUTS3 level, 2005 - 2008, Slovenia</u>
19 – 6	<u>Število prvič evidentiranih oseb v CPZOPD, porazdelitev po spolu in povprečna starost, 2005 - 2008, Slovenija Number of first treated drug users in CPTDA, gender distribution and mean age, 2005 - 2008, Slovenia</u>
19 – 7	<u>Starostna porazdelitev (%) prvič evidentiranih oseb v CPZOPD, 2005 - 2008, Slovenija Age distribution (%) first treated drug users users in CPTDA, 2005 - 2008, Slovenia</u>
19 – 8	<u>Glavna droga pri prvič evidentiranih osebah (%), 2005 - 2008, Slovenija Main drug in first treated drug users (%), 2005 - 2008, Slovenia</u>
19 – 9	<u>Tvegano vedenje - vbrizgavanje droge pri prvič evidentiranih osebah (%), 2005 - 2008, Slovenija Risk behaviour - injecting by first treatment demand drug users (%), 2005 - 2008, Slovenia</u>
19 – 10	<u>Zaposlitveni status prvič evidentiranih oseb (%), 2005 - 2008, Slovenija Labour status of first treatment demand drug users by gender (%), 2005-2008, Slovenia</u>
19 – 11	<u>Najvišja dokončana izobrazba prvič evidentiranih oseb po spolu (%), 2005 - 2008, Slovenija Highest educational level completed of first treatment demand drug users by gender (%), 2005-2008, Slovenia</u>
19 – 12	<u>Število prvič evidentiranih oseb in povprečna starost ob vstopu v program v CPZOPD pri prvič evidentiranih osebah, 2005 - 2008, Slovenija Number of first treatments and mean age at entering treatment programme in CPTDA for first treated drug users, 2005 - 2008, Slovenia</u>
19 – 13	<u>Delež prvič evidentiranih oseb v CPZOPD po statistični regiji na ravni NUTS3, 2005 - 2008, Slovenija Proportion of first treated drug users in CPTDA by statistical region at NUTS3 level, 2005 - 2008, Slovenia</u>

## 19. ZDRAVSTVENO VARSTVO UPORABNIKOV PREPOVEDANIH DROG / HEALTH CARE OF ILLICIT DRUG USERS

### Viri in metodologija zbiranja podatkov

Podatki o zdravstvenem varstvu uporabnikov drog se zbirajo preko nacionalne informacijske mreže, ki jo sestavljajo Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog ter Center za zdravljenje odvisnih pri Psihiatrični kliniki Ljubljana (v nadaljevanju: CPZOPD) ter so zbrani s pomočjo vprašalnika Evidenca obravnave uživalcev drog (v obdobju od 2005 do 2008 nekateri centri, ki so bili sicer vključeni v mrežo, niso poročali podatkov). Obrazec je usklajen po mednarodni metodologiji, t.j. standardnem protokolu skupine za kazalec povpraševanje po zdravljenju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA), ki je nadomestil prvotni protokol skupine Pempidou pri Svetu Evrope. Zakonska podlaga za zbiranje podatkov evidence obravnave uživalcev drog na nacionalni ravni je določena v tretjem odstavku 15. člena Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/1999), ki določa, da »spremljanje uživanja prepovedanih drog poteka na podlagi predpisov, ki urejajo zbirke podatkov na področju zdravstva«, t.j. Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/2000) »in v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov«, t.j. Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in nasl.).

### Definicije

**Evidenca obravnave uživalcev drog** je vprašalnik v katerega se evidentira vsaka oseba (po metodi intervjuja), ki išče pomoč zaradi uživanja prepovedanih drog v koledarskem letu (med 1. januarjem in 31. decembrom) in vstopa v obravnavo, samo enkrat. Vprašalnik je sestavljen iz osmih sklopov: opis kontakta s centrom, socialno-demografske informacije, škodljiva uporaba drog, tvegano vedenje, kazalniki okužb, obravnava, opombe in podatki o izpolnjevalcu.

**Obravnava** je postopek pomoči uživalcu prepovedanih drog, ki ga izvajajo zaposleni v CPZOPD na osnovi predhodno vsebinsko določenega in sprejetega programa. Obravnava se začne, ko odgovorni zdravnik sprejme osebo v aktivni program obravnave. Obrazca se ne izpolnjuje že ob prvem stiku, ampak po dveh ali treh ponovnih obiskih stranke.

**Evidentirana oseba** – Evidenca loči tri kategorije evidentiranih oseb (nikoli obravnavane osebe, t.j. prvič evidentirana oseba; že obravnavane, ki ponovno vstopajo v program po prekinitvi daljši od treh mesecev in že obravnavane osebe, ki so neprekinjeno v programu). Pri evidentiranju in vpisu osebe v evidenco se uporablja šifro soundex, ki zagotavlja anonimnost posameznika ter nezmožnost identifikabilnosti.

**Glavna droga** je prepovedana droga, zaradi katere je posameznik poiskal pomoč in osebi povzroča največ težav.

**Sekundarna droga** je droga/so droge, ki jo/jih evidentirana oseba navaja kot dodatno/dodatne uporabljeno/uporabljene drogo/droge poleg glavne droge. Podatek omogoča vpogled v stanje kombiniranega uživanja drog hkrati.

**Tvegano vedenje** se nanaša na vbrizgavanje droge (ne glede na glavno ali sekundarno drogo), pri čemer je podatek o tvegane vedenju (soupleta igel, brizg in ostalega pribora za vbrizgavanje; tvegano spolno vedenje) pomemben za ugotavljanje prenosa nalezljivih bolezni (hepatitis, HIV) ter ostalih bolezni in poškodb pri uporabnikih drog. Ločimo med vbrizgavanjem kdajkoli v življenju, vendar ne trenutno; trenutnim vbrizgavanjem (ali je oseba vbrizgavala katerokoli drogo vsaj enkrat v zadnjih 30 dneh) in nikoli vbrizgaval/-a.

### Zaključek

Podatki v tabelah in v slikah se nanašajo na število vseh in prvič evidentiranih oseb v CPZOPD po spolu, povprečni starosti in starostni porazdelitvi od 2005 do 2008; deležu vseh in prvič evidentiranih oseb v CPZOPD po statističnih regijah od 2005 do 2008; ter glavnim drogim pri vseh in prvič evidentiranih oseb v CPZOPD od leta 2005 do 2008.

### Literatura

1. Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. Zbirka podatkov Evidenca obravnave uživalcev drog; Uradni list RS, št. 65, 2000.
2. Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog. Uradni list RS, št. 98, 1999.
3. Zakon o varstvu osebnih podatkov. Uradni list RS, št. 86/2004.
4. EMCDDA Recommended Draft Technical Tools and Guidelines; Key Epidemiological Indicator: Demand for Treatment by Drug Users. EMCDDA, December 2000.

## HEALTH CARE OF ILLICIT DRUG USERS

### **Methodology and sources for data collection**

Data on health care of illicit drug users are collected through the national informational network in cooperation with Centres for prevention and treatment of illicit drug addiction and Centre for treatment of Drug Addicts at the Psychiatric Clinic of Ljubljana (CPTDA) and gathered through the questionnaire Drug Users Treatment Evidence (in the 2005 – 2008 some CPTDA did not report data in the data base). The methodology of the questionnaire is adjusted to the standard protocol for treatment demand indicator of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), which replaced the Pompidou Group of the Council of Europe protocol as the first European standard. Legal base for drug treatment registry on the national level is defined in the third paragraph, Article 15 of the Prevention of the Use of Illicit Drugs and Dealing with Consumers of Illicit Drugs Act (Official Gazette, No. 98/1999) providing that "monitoring of the consumption of illicit drugs shall be carried out pursuant to the provisions which govern collections of data in the area of health (i.e. Healthcare Databases Act, Official Gazette, No. 65/2000) and in accordance with the act which governs the protection of personal data (i.e. Personal Data Protection Act, Official Gazette, No. 86/2004)".

### **Definitions**

**Drug users treatment registry** is the questionnaire where a person seeking for treatment of illicit drug use in the calendar year (between January 1st and December 31st) is evidenced only once and is formalised face to face contact. The questionnaire is composed by eight chapters: description of the contact with centre, socio-demographic information, drug related information, risk behaviour, drug related infectious diseases, treatment, notes on fulfilment.

**Treatment** is any activity that directly targets people with drug use problems and aims to ameliorate the psychological, medical or social state of individuals who seek help. Treatment is implemented by the staff employed in the CPTDA service, based on previous defined and adopted treatment routine. It is started when the responsible doctor accepts the individual into the active treatment programme. The questionnaire is filled in after two or three visits of the client.

**Evidenced person** – Drug Users Treatment evidence distinguishes among three categories of individuals seeking treatment to estimate the incidence of cases and client flow through services (never received treatment-first treated clients, previously treated clients starting treatment after the interruption longer than three months and previously treated clients). The special code soundex is used to provide anonymity and incapableness of identification.

**Main (primary) drug** is defined as the drug that causes the client the most problems and was the main reason seeking for help.

**Other (secondary) drug(s) currently used** is the drug (the questionnaire includes up to four) the evidenced person reports as additionally used with primary drug. Information provides figures in multiple drug use.

**Risk behaviour** refers to injecting drug(s) regardless whether the drugs are primary or secondary. The information on sharing needles and other injecting equipment or risky sexual behaviour provides an important source of information for drug related infectious diseases transmissions (hepatitis, HIV), including other diseases and somatic comorbidity at drug users. The injecting behaviour distinguish among three categories: ever injected, but not currently; currently injected (injecting any drug in the last 30 days); never injected.


### **Conclusion**

Data in tables and figures refers to number of all and first treated clients evidenced in the CPTDA by gender distribution, mean age and age distribution from 2005 to 2008; proportion of all and first treated clients in CPTDA by statistical region from 2005 and 2008; by primary drug problem at all and first treated drug users in CPTDA from 2005 to 2008.

### **References**

1. HealthCare Databases Act, Database Drug Users Treatment Registry. Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 65/2000.
2. Prevention of the Use of Illicit Drugs and Dealing with Consumers of Illicit Drugs Act. Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 98/1999.
3. Personal Data Protection Act. Official Gazette of the Republic of Slovenia, No 86/2004.
4. EMCDDA Recommended Draft Technical Tools and Guidelines; Key Epidemiological Indicator: Demand for Treatment by Drug Users. EMCDDA, December 2000.

Slika 19 – 1 PORAZDELITEV CPZOPD, 2005 - 2008, SLOVENIJA  
DISTRIBUTION OF THE NETWORK OF CPTDA IN SLOVENIA



19 – 2 ŠTEVILO VSEH EVIDENTIRANIH OSEB V CPZOPD, PORAZDELITEV PO SPOLU IN POVPREČNA STAROST, 2005 - 2008, SLOVENIJA  
NUMBER OF ALL TREATED DRUG USERS IN CPTDA, GENDER DISTRIBUTION AND MEAN AGE, 2005 - 2008, SLOVENIA

Leto/Year	2005	2006	2007 <sup>2)</sup>	2008
Št. vseh evidentiranih / No. of all treatments	2308	1636	1566	3169
Moški/ Male	1818	1248	1203	2500
Ženske/Female	490	388	361	669
Povprečna starost (leta) / Mean age (years)	28,1	28,4	29,4	30,3
Št. CPZOPD/ No. of CPTDA <sup>1)</sup>	17	16	17	18

Vir podatkov: / Data source:  
Inštitut za varovanje zdravja RS / National Institute of Public Health

Opombe:/ Notes:

- 1) Število CPZOPD se nanaša na število CPZOPD, ki redno posredujejo podatke./ Number of CPTDA refers to number of CPTDA providing data regularly.  
2) Za 2 primera manjka podatke o spolu. / For 2 cases the data on sex is missing.

19 – 3 STAROSTNA PORAZDELITEV (%) OSEB V CPZOPD, 2005 - 2008, SLOVENIJA  
AGE DISTRIBUTION (%) ALL TREATED DRUG USERS IN CPTDA, 2005 - 2008, SLOVENIA

Leto/Year	2005	2006	2007	2008
< 15	0,2	0,2	-	-
15-19	4,5	3,9	2,4	1,7
20-24	28,3	25,8	20,4	16,0
25-29	33,8	35,3	36,5	35,8
30-34	17,4	19,9	22,5	25,5
35-39	8,2	7,6	9,5	10,5
40-44	4,5	4,3	5,0	5,9
45-49	1,8	1,8	2,5	2,6
50-54	1,1	1,0	1,1	1,5
55-59	-	0,1	0,1	0,4
60 <	-	0,1	-	-

Vir podatkov: / Data source:  
Inštitut za varovanje zdravja RS / National Institute of Public Health

19 – 4 GLAVNA DROGA<sup>1)</sup> PRI VSEH EVIDENTIRANIH OSEBAH (%), 2005 - 2008, SLOVENIJA  
 MAIN DRUG<sup>1)</sup> IN ALL TREATED DRUG USERS (%), 2005 - 2008, SLOVENIA

Leto / Year	2005	2006	2007	2008
<b>Opiati/Opiates (total)</b>	62,0	75,7	80,4	64,6
Heroin/Heroine	61,4	75,2	79,2	64,2
Metadon/Methadone <sup>2)</sup>	0,5	0,4	1,0	0,3
Drugi opiat/Other opiates	0,1	0,1	0,2	0,1
<b>Kokain/Cocaine (total)</b>	2,0	2,4	1,9	2,7
Kokain CIH/Cocaine CIH	2,0	2,4	1,9	2,7
Crack/Crack	-	-	-	-
<b>Stimulansi/Stimulans (total)</b>	0,1	0,2	0,1	0,2
Amfetamini/Amphetamines	-	0,1	-	0,1
MDMA/MDMA	0,1	0,1	0,1	0,1
Drugi stimulansi/Other stimulans	-	-	-	-
<b>Hipnotiki in sedativi/Hypnotics and sedatives (total)</b>	4,0	2,2	2,0	2,4
Barbiturati/Barbiturates	0,1	-	-	-
Benzodiazepini/ Benzodiazepines	3,9	2,2	1,9	2,4
Drugo/Others	-	-	0,1	-
<b>Halucinogeni/Hallucinogens(total)</b>	-	-	-	-
LSD/LSD	-	-	-	-
Drugo/Others	-	-	-	-
Hlapljive snovi/ Volatile inhalants	-	0,1	0,1	-
<b>Kanabis/Cannabis (total)</b>	5,5	3,5	2,4	4,9
<b>Druge snovi/Other substances</b>	-	-	-	-
Ni jemal droge v zadnjem letu/Non-use of an illicit drug in the last year <sup>3)</sup>	26,2	15,8	13,1	25,2

Vir podatkov: / Data source:

Inštitut za varovanje zdravja RS/ National Institute of Public Health

Opombe: / Notes:

- 1) Glavna droga je droga zaradi katere je oseba iskala pomoč./ The main drug is defined as the drug that causes the client the most problems.
- 2) Vključuje zgolj metadon, če ni predpisan kot zdravilo./ Included only methadone, if not prescribed as medicament.
- 3) Ta možnost je bila dodana s spremembo metodologije v letu 2005./This option was added with changes of methodology in 2005.

19 – 5 DELEŽ VSEH EVIDENTIRANIH OSEB V CPZOPD PO STATISTIČNI REGIJI<sup>1)</sup> NA RAVNI  
 NUTS3, 2005 - 2008, SLOVENIJA  
 PROPORTION OF ALL TREATED DRUG USERS IN CPTDA BY STATISTICAL REGION<sup>1)</sup> AT  
 NUTS3 LEVEL, 2005 - 2008, SLOVENIA

Leto/ Year	2005	2006	2007	2008
Pomurska	0,4	0,2	7,3	6,0
Podravska	10,3	0,6	1,3	8,0
Koroška	2,4	2,3	1,1	2,0
Savinjska	10,9	14,5	6,0	10,3
Zasavska	2,0	2,4	1,7	5,9
Spodnjeposavska	2,7	5,1	0,8	2,8
Jugovzhodna Slovenija	5,3	4,2	2,4	7,9
Osrednjeslovenska	31,1	44,2	44,8	23,9
Gorenjska	0,8	0,2	3,4	2,6
Notranjsko-kraška	7,8	9,8	9,3	5,9
Goriška	13,2	7,1	7,7	11,1
Obalno-kraška	12,7	7,3	10,7	12,0
neznano / not known	0,5	2,0	3,5	1,5
Skupaj/ Total	100,0	100,0	100,0	100,0

Vir podatkov: / Data source:

Inštitut za varovanje zdravja RS/ National Institute of Public Health

Opombe: / Notes:

- 1) Osebe so bile razvrščene v posamezne statistične regije glede na kraj bivanja. / Persons were classified in statistical regions according to the place of living.

19 – 6 ŠTEVILO PRVIČ EVIDENTIRANIH OSEB V CPZOPD, PORAZDELITEV PO SPOLU IN POVPREČNA STAROST, 2005 - 2008, SLOVENIJA  
 NUMBER OF FIRST TREATED DRUG USERS IN CPTDA, GENDER DISTRIBUTION AND MEAN AGE, 2005 - 2008, SLOVENIA

Leto/ Year	2005	2006	2007	2008
Št. prvič obravnavanih / No. of first treatments	342	289	276	278
Moški / Male	270	216	213	216
Ženske / Female	72	73	63	62
Povprečna starost (leta) / Mean age (years)	24,0	25,0	26,1	26,8

Vir podatkov: / Data source:

Inštitut za varovanje zdravja RS / National Institute of Public Health

19 – 7 STAROSTNA PORAZDELITEV (%) PRVIČ EVIDENTIRANIH OSEB V CPZOPD, 2005 - 2008, SLOVENIJA  
 AGE DISTRIBUTION (%) FIRST TREATED DRUG USERS USERS IN CPTDA, 2005 - 2008, SLOVENIA

Leto/ Year	2005	2006	2007	2008
<15	0,9	2,0	-	-
15-19	16,4	33,0	9,1	8,6
20-24	43,0	121	37,3	33,1
25-29	27,8	85,0	32,6	30,6
30-34	8,5	35,0	12,7	14,4
35-39	1,8	4,0	4,7	8,3
40-44	0,3	3,0	1,1	4,3
45-49	1,2	2,0	1,8	0,7
50-54	0,3	4,0	0,7	-

Vir podatkov: / Data source:

Inštitut za varovanje zdravja RS / National Institute of Public Health

19 – 8 GLAVNA DROGA<sup>1)</sup> PRI PRVIČ EVIDENTIRANIH OSEBAH (%), 2005 - 2008, SLOVENIJA  
 MAIN DRUG<sup>1)</sup> IN FIRST TREATED DRUG USERS (%), 2005 - 2008, SLOVENIA

Leto/ Year	2005	2006	2007	2008
<b>Opiati/Opiates (total)</b>	86,3	88,2	92,8	89,6
Heroin/Heroine	84,8	87,9	89,9	89,2
Metadon/Methadone <sup>2)</sup>	1,2	0,3	2,2	0,4
Drugi opiat/Other opiates	0,3	-	0,7	-
<b>Kokain/Cocaine (total)</b>	1,8	0,7	0,4	1,4
Kokain CIH/Cocaine CIH	1,8	0,7	0,4	1,4
Crack/Crack	-	-	-	-
<b>Stimulansi/Stimulans (total)</b>	1,2	0,6	0,4	0,4
Amfetamini/Amphetamines	0,3	0,3	-	-
MDMA/MDMA	0,9	0,3	0,4	0,4
Drugi stimulansi/Other stimulans	-	-	-	-
<b>Hipnotiki in sedativi/Hypnotics and sedatives</b>	0,6	0,3	-	0,4
Barbiturati/Barbiturates	-	-	-	-
Benzodiazepini/ Benzodiazepines	0,6	0,3	-	0,4
Drugo/Others	-	-	-	-
<b>Halucinogeni/ Hallucinogens(total)</b>	-	-	-	-
LSD/LSD	-	-	-	-
Drugo/Others	-	-	-	-
<b>Hlapljive snovi/ Volatile inhalants</b>	-	-	-	-
<b>Kanabis/Cannabis (total)</b>	10,2	9,0	6,5	6,5
<b>Druge snovi/Other substances</b>	-	-	-	-

Vir podatkov: / Data source:

Inštitut za varovanje zdravja RS / National Institute of Public Health

Opombe: / Notes:

- 1) Glavna droga je droga zaradi katere je oseba iskala pomoč./ The main drug is defined as the drug that causes the client the most problems.
- 2) Vključen zgolj metadon, če ni predpisan kot zdravilo./ Included only methadone, if not prescribed as medicament.

19 – 9 TVEGANO VEDENJE - VBRIZGAVANJE DROGE PRI PRVIČ EVIDENTIRANIH OSEBAH (%), 2005 - 2008, SLOVENIJA  
 RISK BEHAVIOUR - INJECTING BY FIRST TREATMENT DEMAND DRUG USERS (%), 2005 - 2008, SLOVENIA

Leto / Year	2005	2006	2007	2008
Vbrizgavanje v zadnjem mesecu / <i>Injecting any drug in last month</i>	44,0	39,6	30,1	36,4
Vbrizgavanje kdajkoli v življenju / <i>Lifetime injecting</i>	59,1	53,2	48,2	54,3
Vbrizgavanje glavne droge / <i>Injecting of main drug</i>	42,1	35,6	33,0	38,0

Vir podatkov: / *Data source:*  
 Inštitut za varovanje zdravja RS / *National Institute of Public Health*

19 – 10 ZAPOSPLITVENI STATUS PRVIČ EVIDENTIRANIH OSEB (%), 2005 - 2008, SLOVENIJA  
 LABOUR STATUS OF FIRST TREATMENT DEMAND DRUG USERS BY GENDER (%), 2005-2008, SLOVENIA

Leto / Year	2005		2006		2007		2008	
	Moški / Male	Ženske / Female	Moški / Male	Ženske / Female	Moški / Male	Ženske / Female	Moški / Male	Ženske / Female
Redno zaposlen(a) / <i>Regular employment</i>	22,2	13,9	29,2	11,0	30,5	11,1	31,0	9,7
Učenec, dijak, študent / <i>Pupil, student</i>	17,8	26,4	13,9	26,0	7,5	36,5	8,3	17,7
Ekonomsko neaktiven(a) / <i>Economically inactive</i>	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	1,6
Nezaposlen(a), občasna dela / <i>Unemployed</i>	56,7	54,2	50,0	57,5	49,3	50,8	49,5	51,6
Drugo / <i>Other</i>	3,0	5,6	5,1	5,5	11,3	0,0	5,1	8,1
Neznano / <i>Not known</i>	0,4	0,0	0,9	0,0	1,4	1,6	5,1	11,3
Skupaj / <i>Total</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0


Vir podatkov: / *Data source:*  
 Inštitut za varovanje zdravja RS / *National Institute of Public Health*

19 – 11 NAJVIŠJA DOKONČANA IZOBRAZBA PRVIČ EVIDENTIRANIH OSEB PO SPOLU (%), 2005 - 2008, SLOVENIJA  
 HIGHEST EDUCATIONAL LEVEL COMPLETED OF FIRST TREATMENT DEMAND DRUG USERS BY GENDER (%), 2005-2008, SLOVENIA

Leto / Year	2005		2006		2007		2008	
	Moški / Male	Ženske / Female	Moški / Male	Ženske / Female	Moški / Male	Ženske / Female	Moški / Male	Ženske / Female
Nedokončana osnovna šola / <i>Never completed primary school</i>	4,4	-	4,6	-	2,8	-	3,2	-
Osnovna šola / <i>Primary level of education</i>	46,3	41,7	45,8	39,7	37,1	34,9	38,9	33,9
Srednja šola / <i>Secondary level of education</i>	47,0	51,4	46,8	54,8	55,4	61,9	50,0	48,4
Višja ali visoka šola, akademija / <i>Higher education</i>	1,1	4,2	2,3	4,1	2,3	-	0,9	3,2
Neznano / <i>Not known</i>	1,1	2,8	0,5	1,4	2,3	3,2	6,9	14,5
Skupaj / <i>Total</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Vir podatkov: / *Data source:*  
 Inštitut za varovanje zdravja RS / *National Institute of Public Health*

Slika 19 – 12 ŠTEVILO PRVIČ EVIDENTIRANIH OSEB IN POVPREČNA STAROST OB VSTOPU V PROGRAM V CPZOPD PRI PRVIČ EVIDENTIRANIH OSEBAH, 2005 - 2008, SLOVENIJA  
 NUMBER OF FIRST TREATMENTS AND MEAN AGE AT ENTERING TREATMENT PROGRAMME IN CPTDA FOR FIRST TREATED DRUG USERS, 2005 - 2008, SLOVENIA



Vir podatkov: / Data source:  
 Inštitut za varovanje zdravja RS / National Institute of Public Health

19 – 13 DELEŽ PRVIČ EVIDENTIRANIH OSEB V CPZOPD PO STATISTIČNI REGIJI NA RAVNI NUTS3<sup>1)</sup>, 2005 - 2008, SLOVENIJA  
 PROPORTION OF FIRST TREATED DRUG USERS IN CPTDA BY STATISTICAL REGION AT NUTS3 LEVEL<sup>1)</sup>, 2005 - 2008, SLOVENIA

Leto/Year	2005	2006	2007	2008
Pomurska	0,3	0,3	13,8	7,6
Podravska	0,9	2,1	5,1	7,6
Koroška	1,5	1,4	3,6	3,2
Savinjska	15,2	13,8	12,3	9,4
Zasavska	5,3	5,9	4,0	6,5
Spodnjeposavska	7,3	10,0	3,3	4,0
Jugovzhodna Slovenija	10,2	11,8	5,4	5,0
Osrednjeslovenska	32,5	27,3	24,3	25,5
Gorenjska	1,2	1,0	3,6	4,0
Notranjsko-kraška	8,8	10	5,1	3,2
Goriška	10,8	9,7	10,5	9,4
Obalno-kraška	6,1	5,2	7,6	10,4
neznano, manjka / not known, missing	0,0	1,4	1,4	4,3
Skupaj / Total	100,0	100,0	100,0	100,0

Vir podatkov: / Data source:  
 Inštitut za varovanje zdravja RS / National Institute of Public Health

Opomba: / Note:

- 1) Osebe so bile razvrščene v posamezne statistične regije glede na kraj bivanja. / Persons were classified in statistical regions according to the place of living.