

IV. VITALNA STATISTIKA

Podatke o rojstvih otrok zbirajo na IVZ RS v Perinatalnem informacijskem sistemu Slovenije (PIS RS) in so vanj vključena vsa rojstva v koledarskem letu (od 1. januarja do 31. decembra) v Republiki Sloveniji.

Podatke o umrlih zbira IVZ RS v Bazi podatkov umrlih, ki vključuje vse podatke o umrlih v RS od 1. januarja do 31. decembra.

Informacijski sistem fetalnih smrti (ISFS), ki ga vodi IVZ RS, zbira podatke o vseh fetalnih smrtih v koledarskem letu (dovoljeni splavi, spontani splavi, zunajmaternične nosečnosti, druge fetalne smrti).

V poglavju so predstavljeni vitalno statistični podatki za Gorenjsko za leto 2002.

Prikazujemo vse živorojene ne glede na porodno težo in mrtvorojene s porodno težo 500 g in več (pri dvojčkih ne glede na gestacijsko starost mrtvorojenega ploda), ne glede na kraj rojstva (v porodnišnici, doma ..). Po upravnih enotah so podane tako absolutne številke živo in mrtvorojenih, dovoljenih splavov in žena v rodni dobi (15-49 let) kot tudi specifični kazalci.

Podatki o umrlih predstavljajo umrle s stalnim prebivališčem na Gorenjskem, ki so umrli od 1. januarja do 31. decembra 2002. Vzroki smrti so kodirani po 10. reviziji Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10). Prikazano je število in specifične stopnje umrljivosti po upravnih enotah, spolu, bioloških starostnih skupinah in po MKB-10. Posebej so prikazane tudi nasilne smrti in umrljivost dojenčkov.

VIR PODATKOV :

- Statistični urad RS
- Perinatalni informacijski sistem Slovenije 2002, IVZ RS
- Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti 2002, IVZ RS
- Zbirka podatkov o umrlih 2002, IVZ RS

Tabela 1: OSNOVNI VITALNO STATISTIČNI POKAZATELJI PO UPRAVNIH ENOTAH (UE) , GORENJSKA, 2002
(absolutne številke)

UPRAVNE ENOTE	PREBIVALCI (stanje na dan 30.06.2002)	ROJENI			UMRLI		ŠTEVILO DOVOLJENIH SPLAVOV	ŠTEVILO ŽENA V RODNI DOBI
		skupaj	živo - rojeni	mrtvo - rojeni	skupaj	od tega dojenčkov		
JESENICE	31454	278	277	1	274	0	133	8066
KRANJ	75331	757	754	3	593	3	278	19585
RADOVLJICA	34652	302	298	4	327	1	138	8622
ŠKOFJA LOKA	40792	480	477	3	312	2	105	10373
TRŽIČ	15258	132	132	0	125	2	53	4018
SKUPAJ	197487	1949	1938	11	1631	8	707	50664

Tabela 2: OSNOVNI VITALNO STATISTIČNI POKAZATELJI PO UPRAVNIH ENOTAH (UE) , GORENJSKA, 2002
(koeficienti)

UPRAVNE ENOTE	NA 1000 PREBIVALCEV			NA 1000 ŽIVOROJENIH		NA 1000 ŽENA RODNE DOBE			VITALNI INDEKS (št. živor. / 100 umrlih)
	živo-rojeni	umrli	naravni prirastek	mrtvo-rojenih	umrlih dojenčkov	živo-rojenih	mrtvo-rojenih	dovoljenih splavov	
JESENICE	8,81	8,71	0,10	3,61	0,00	34,34	0,12	16,49	8,81
KRANJ	10,01	7,87	2,14	3,98	3,98	38,50	0,15	14,19	10,01
RADOVLJICA	8,60	9,44	-0,84	13,42	3,36	34,56	0,46	16,01	8,60
ŠKOFJA LOKA	11,69	7,65	4,04	6,29	4,19	45,98	0,29	10,12	11,69
TRŽIČ	8,65	8,19	0,46	0,00	15,15	32,85	0,00	13,19	8,65
SKUPAJ	9,81	8,26	1,55	5,68	4,13	38,25	0,22	13,95	9,81

VIR PODATKOV:

- Statistični urad RS
- Perinatalni informacijski sistem Slovenije 2002, IVZ RS
- Informacijski sistem spremljanja fetalnih smrti 2002, IVZ RS
- Zbirka podatkov o umrlih 2002, IVZ RS

Tabela 3 : UMRLI PREBIVALCI IN SPECIFIČNA UMRLJIVOST PO UPRAVNIH ENOTAH IN PO SPOLU, GORENJSKA, 2002

UPRAVNE ENOTE	U M R L I P O S P O L U					
	skupaj		moški		ženske	
	abs. št.	na 1000 preb.	abs. št.	na 1000 moških	abs. št.	na 1000 žensk
JESENICE	274	8,71	139	8,95	135	8,48
KRANJ	593	7,87	316	8,63	277	7,15
RADOVLJICA	327	9,44	135	8,12	192	10,66
ŠKOFJA LOKA	312	7,65	168	8,34	144	6,97
TRŽIČ	125	8,19	68	9,15	57	7,28
SKUPAJ	1631	8,26	826	8,57	805	7,96

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2002, IVZ RS

Tabela 4: UMRLJIVOST PO BIOLOŠKIH STAROSTNIH SKUPINAH IN PO UPRAVNIH ENOTAH (UE), GORENJSKA, 2002

STAROSTNE SKUPINE	SKUPAJ			UE JESENICE			UE KRANJ			UE RADOVLJICA			UE ŠKOFJA LOKA			UE TRŽIČ		
	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.
manj kot 1 leto	8	0,5	4,2	0	0,0	0,0	3	0,5	4,2	1	0,3	3,2	2	0,6	4,3	2	1,6	14,6
1-3 let	1	0,1	0,2	0	0,0	0,0	1	0,2	0,4	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
4-6 let	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
7-14 let	3	0,2	0,2	3	1,1	1,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
15-19 let	5	0,3	0,4	2	0,7	0,9	2	0,3	0,4	0	0,0	0,0	1	0,3	0,3	0	0,0	0,0
20-44 let	69	4,2	0,9	14	5,1	1,2	33	5,6	1,1	10	3,1	0,8	10	3,2	0,7	2	1,6	0,3
45-64 let	323	19,8	6,5	53	19,3	6,2	119	20,1	6,3	70	21,4	7,8	55	17,6	6,0	26	20,8	6,7
65 let in več let	1222	74,9	43,3	202	73,7	44,5	435	73,4	41,7	246	75,2	43,6	244	78,2	44,5	95	76,0	45,5
SKUPAJ	1631	100,0	8,3	274	100,0	8,7	593	100,0	7,9	327	100,0	9,4	312	100,0	7,6	125	100,0	8,2

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2002, IVZ RS

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KRANJ

Tabela 5: UMRLJIVOST PO MKB-10 IN PO UPRAVNIH ENOTAH (UE) , GORENJSKA, 2002

Bolezni in stanja po poglavjih MKB-10	SKUPAJ			UE JESENICE			UE KRANJ			UE RADOVLJICA			UE ŠKOFJA LOKA			UE TRŽIČ		
	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.
I. Infekcijske in parazitske bolezni (A00-B99)	10	0,6	0,1	1	0,4	0,0	3	0,5	0,0	0	0,0	0,0	3	1,0	0,1	3	2,4	0,2
II. Neoplazme (C00-D48)	483	29,6	2,4	68	24,8	2,2	188	31,7	2,5	87	26,6	2,5	94	30,1	2,3	46	36,8	3,0
III. Bolezni krvi in krvotvornih org. ter imunski odziv (D50-D89)	4	0,2	0,0	1	0,4	0,0	1	0,2	0,0	1	0,3	0,0	1	0,3	0,0	0	0,0	0,0
IV. Endokrine, prehranske in presnovne bolezni (E00-E90)	65	4,0	0,3	8	2,9	0,3	29	4,9	0,4	10	3,1	0,3	10	3,2	0,2	8	6,4	0,5
V. Duševne in vedenjske motnje (F00-F99)	46	2,8	0,2	5	1,8	0,2	15	2,5	0,2	12	3,7	0,3	11	3,5	0,3	3	2,4	0,2
VI. Bolezni živčevja (G00-G99)	22	1,3	0,1	4	1,5	0,1	2	0,3	0,0	3	0,9	0,1	9	2,9	0,2	4	3,2	0,3
VII. Bolezni očesa in adneksov (H00-H59)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
VIII. Bolezni ušesa in mastoida (H60-H95)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
IX. Bolezni obtočil (I00-I99)	605	37,1	3,1	112	40,9	3,6	206	34,7	2,7	134	41,0	3,9	113	36,2	2,8	40	32,0	2,6
X. Bolezni dihal (J00-J99)	100	6,1	0,5	20	7,3	0,6	35	5,9	0,5	15	4,6	0,4	21	6,7	0,5	9	7,2	0,6
XI. Bolezni prebavil (K00-K93)	100	6,1	0,5	15	5,5	0,5	45	7,6	0,6	23	7,0	0,7	14	4,5	0,3	3	2,4	0,2
XII. Bolezni kože in podkožja (L00-L99)	2	0,1	0,0	2	0,7	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XIII. Bolezni mišičnoskelet. sistema in veziva (M00-M99)	6	0,4	0,0	1	0,4	0,0	1	0,2	0,0	2	0,6	0,1	2	0,6	0,0	0	0,0	0,0
XIV. Bolezni sečil in spolovil (N00-N99)	15	0,9	0,1	4	1,5	0,1	4	0,7	0,1	3	0,9	0,1	3	1,0	0,1	1	0,8	0,1
XV. Nosečnost, porod in poporod. obdobje (O00-O99)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XVI. Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju (P00-P96)	4	0,2	0,0	0	0,0	0,0	3	0,5	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	0,8	0,1
XVII. Prirojene malformacije, deform. in kromos. nenorm. (Q00-Q99)	2	0,1	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	0,3	0,0	1	0,3	0,0	0	0,0	0,0
XVIII. Simptomi, znaki ter nenorm. klinični in lab.izvidi... (R00-R99)	47	2,9	0,2	15	5,5	0,5	14	2,4	0,2	10	3,1	0,3	5	1,6	0,1	3	2,4	0,2
XIX. Poškodbe in zastrupitve (S00-T98)	120	7,4	0,6	18	6,6	0,6	47	7,9	0,6	26	8,0	0,8	25	8,0	0,6	4	3,2	0,3
XXI. Dejavniki, ki vplivajo na zdr. stanje in na stik z zdr.sluzbo (Z00-Z99)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
SKUPAJ	1631	100,0	8,3	274	100,0	8,7	593	100,0	7,9	327	100,0	9,4	312	100,0	7,6	125	100,0	8,2

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2002, IVZ RS

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KRANJ

Tabela 6: UMRLJIVOST MOŠKIH PO MKB-10 IN PO UPRAVNIH ENOTAH (UE) , GORENJSKA, 2002

Bolezni in stanja po poglavjih MKB-10	SKUPAJ			UE JESENICE			UE KRANJ			UE RADOVLJICA			UE ŠKOFJA LOKA			UE TRŽIČ		
	abs. št.	%	na 1000 moških	abs. št.	%	na 1000 moških	abs. št.	%	na 1000 moških	abs. št.	%	na 1000 moških	abs. št.	%	na 1000 moških	abs. št.	%	na 1000 moških
I. Infekcijske in parazitske bolezni (A00-B99)	5	0,6	0,1	0	0,0	0,0	3	0,9	0,1	0	0,0	0,0	2	1,2	0,1	0	0,0	0,0
II. Neoplazme (C00-D48)	264	32,0	2,7	40	28,8	2,6	103	32,6	2,8	39	28,9	2,3	55	32,7	2,7	27	39,7	3,6
III. Bolezni krvi in krvotvornih org. ter imunski odziv (D50-D89)	2	0,2	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	0,7	0,1	1	0,6	0,0	0	0,0	0,0
IV. Endokrine, prehranske in presnovne bolezni (E00-E90)	30	3,6	0,3	4	2,9	0,3	16	5,1	0,4	3	2,2	0,2	4	2,4	0,2	3	4,4	0,4
V. Duševne in vedenjske motnje (F00-F99)	32	3,9	0,3	4	2,9	0,3	12	3,8	0,3	6	4,4	0,4	9	5,4	0,4	1	1,5	0,1
VI. Bolezni živčevja (G00-G99)	11	1,3	0,1	2	1,4	0,1	1	0,3	0,0	1	0,7	0,1	4	2,4	0,2	3	4,4	0,4
VII. Bolezni očesa in adneksov (H00-H59)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
VIII. Bolezni ušesa in mastoida (H60-H95)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
IX. Bolezni obtočil (I00-I99)	248	30,0	2,6	47	33,8	3,0	90	28,5	2,5	43	31,9	2,6	46	27,4	2,3	22	32,4	3,0
X. Bolezni dihal (J00-J99)	59	7,1	0,6	10	7,2	0,6	24	7,6	0,7	8	5,9	0,5	11	6,5	0,5	6	8,8	0,8
XI. Bolezni prebavil (K00-K93)	51	6,2	0,5	10	7,2	0,6	22	7,0	0,6	10	7,4	0,6	8	4,8	0,4	1	1,5	0,1
XII. Bolezni kože in podkožja (L00-L99)	1	0,1	0,0	1	0,7	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XIII. Bolezni mišičnoskelet. sistema in veziva (M00-M99)	1	0,1	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	0,7	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XIV. Bolezni sečil in spolovil (N00-N99)	4	0,5	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	2	1,5	0,1	2	1,2	0,1	0	0,0	0,0
XV. Nosečnost, porod in poporod. obdobje (O00-O99)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XVI. Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju (P00-P96)	4	0,5	0,0	0	0,0	0,0	3	0,9	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	1,5	0,1
XVII. Prirojene malformacije, deform. in kromos. nenorm. (Q00-Q99)	1	0,1	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	0,6	0,0	0	0,0	0,0
XVIII. Simptomi, znaki ter nenorm. klinični in lab.izvidi... (R00-R99)	25	3,0	0,3	8	5,8	0,5	8	2,5	0,2	5	3,7	0,3	3	1,8	0,1	1	1,5	0,1
XIX. Poškodbe in zastrupitve (S00-T98)	88	10,7	0,9	13	9,4	0,8	34	10,8	0,9	16	11,9	1,0	22	13,1	1,1	3	4,4	0,4
XXI. Dejavniki, ki vplivajo na zdr. stanje in na stik z zdr.sl. (Z00-Z99)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
SKUPAJ	826	100,0	8,6	139	100,0	9,0	316	100,0	8,6	135	100,0	8,1	168	100,0	8,3	68	100,0	9,2

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2002, IVZ RS

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KRANJ

Tabela 7: UMRLJIVOST ŽENSK PO MKB-10 IN PO UPRAVNIH ENOTAH (UE), GORENJSKA, 2002

Bolezni in stanja po poglavjih MKB-10	SKUPAJ			UE JESENICE			UE KRANJ			UE RADOVLJICA			UE ŠKOFJA LOKA			UE TRŽIČ		
	abs. št.	%	na 1000 žensk	abs. št.	%	na 1000 žensk	abs. št.	%	na 1000 žensk	abs. št.	%	na 1000 žensk	abs. št.	%	na 1000 žensk	abs. št.	%	na 1000 žensk
I. Infekcijske in parazitske bolezni (A00-B99)	5	0,6	0,0	1	0,7	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	0,7	0,0	3	5,3	0,4
II. Neoplazme (C00-D48)	219	27,2	2,2	28	20,7	1,8	85	30,7	2,2	48	25,0	2,7	39	27,1	1,9	19	33,3	2,4
III. Bolezni krvi in krvotvornih org. ter imunski odziv (D50-D89)	2	0,2	0,0	1	0,7	0,1	1	0,4	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
IV. Endokrine, prehranske in presnovne bolezni (E00-E90)	35	4,3	0,3	4	3,0	0,3	13	4,7	0,3	7	3,6	0,4	6	4,2	0,3	5	8,8	0,6
V. Duševne in vedenjske motnje (F00-F99)	14	1,7	0,1	1	0,7	0,1	3	1,1	0,1	6	3,1	0,3	2	1,4	0,1	2	3,5	0,3
VI. Bolezni živčevja (G00-G99)	11	1,4	0,1	2	1,5	0,1	1	0,4	0,0	2	1,0	0,1	5	3,5	0,2	1	1,8	0,1
VII. Bolezni očesa in adneksov (H00-H59)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
VIII. Bolezni ušesa in mastoida (H60-H95)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
IX. Bolezni obtočil (I00-I99)	357	44,3	3,5	65	48,1	4,1	116	41,9	3,0	91	47,4	5,1	67	46,5	3,2	18	31,6	2,3
X. Bolezni dihal (J00-J99)	41	5,1	0,4	10	7,4	0,6	11	4,0	0,3	7	3,6	0,4	10	6,9	0,5	3	5,3	0,4
XI. Bolezni prebavil (K00-K93)	49	6,1	0,5	5	3,7	0,3	23	8,3	0,6	13	6,8	0,7	6	4,2	0,3	2	3,5	0,3
XII. Bolezni kože in podkožja (L00-L99)	1	0,1	0,0	1	0,7	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XIII. Bolezni mišičnoskelet. sistema in veziva (M00-M99)	5	0,6	0,0	1	0,7	0,1	1	0,4	0,0	1	0,5	0,1	2	1,4	0,1	0	0,0	0,0
XIV. Bolezni sečil in spolovil (N00-N99)	11	1,4	0,1	4	3,0	0,3	4	1,4	0,1	1	0,5	0,1	1	0,7	0,0	1	1,8	0,1
XV. Nosečnost, porod in poporod. obdobje (O00-O99)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XVI. Stanja, ki izvirajo v perinatalnem obdobju (P00-P96)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XVII. Prirojene malformacije, deform. in kromos. nenorm. (Q00-Q99)	1	0,1	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	0,5	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
XVIII. Simptomi, znaki ter nenorm. klinični in lab.izvidi... (R00-R99)	22	2,7	0,2	7	5,2	0,4	6	2,2	0,2	5	2,6	0,3	2	1,4	0,1	2	3,5	0,3
XIX. Poškodbe in zastrupitve (S00-T98)	32	4,0	0,3	5	3,7	0,3	13	4,7	0,3	10	5,2	0,6	3	2,1	0,1	1	1,8	0,1
XXI. Dejavniki, ki vplivajo na zdr. stanje in na stik z zdr.sl. (Z00-Z99)	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
SKUPAJ	805	100,0	8,0	135	100,0	8,5	277	100,0	7,2	192	100,0	10,7	144	100,0	7,0	57	100,0	7,3

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2002, IVZ RS


Graf 1: Odstotek umrlih po vzroku po MKB-10, Gorenjska, 2002

Tabela 8: NASILNE SMRTI PO SPOLU, GORENJSKA, 2002

VRSTA NASILNE SMRTI	SKUPAJ		MOŠKI		ŽENSKE	
	abs. št.	na 1000 umrlih	abs. št.	na 1000 umrlih moških	abs. št.	na 1000 umrlih žensk
Transportne nezgode	24	14,7	15	18,2	9	11,2
Samomor	62	38,0	51	61,7	11	13,7
Ostale nesreče	53	32,5	36	43,6	17	21,1
SKUPAJ	139	85,2	102	123,5	37	46,0

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2002, IVZ RS

Tabela 9: NASILNE SMRTI PO UPRAVNIH ENOTAH (UE), GORENJSKA, 2002

UPRAVNE ENOTE	Število umrlih nasilne smrti	Število nasilnih smrti na 1000 umrlih
JESENICE	20	73,0
KRANJ	52	87,7
RADOVLJICA	32	97,9
ŠKOFJA LOKA	29	92,9
TRŽIČ	6	48,0
SKUPAJ	139	85,2

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2002, IVZ RS

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KRANJ

Tabela 10: SAMOMORI PO STAROSTIH SKUPINAH IN PO UPRAVNIH ENOTAH (UE), GORENJSKA, 2002

STAROSTNE SKUPINE	SKUPAJ			UE JESENICE			UE KRANJ			UE RADOVLJICA			UE ŠKOFJA LOKA			UE TRŽIČ		
	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.	abs. št.	%	na 1000 preb.
10-14 let	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
15-19 let	1	1,6	0,1	0	0,0	0,0	1	4,3	0,2	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
20-24 let	3	4,8	0,2	0	0,0	0,0	2	8,7	0,3	0	0,0	0,0	1	10,0	0,3	0	0,0	0,0
25-29 let	3	4,8	0,2	0	0,0	0,0	3	13,0	0,5	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
30-34 let	2	3,2	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	2	9,5	0,8	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
35-39 let	1	1,6	0,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	4,8	0,4	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
40-44 let	9	14,5	0,6	2	25,0	0,8	4	17,4	0,7	2	9,5	0,8	1	10,0	0,3	0	0,0	0,0
45-49 let	7	11,3	0,5	0	0,0	0,0	5	21,7	0,9	1	4,8	0,4	1	10,0	0,4	0	0,0	0,0
50-54 let	7	11,3	0,5	1	12,5	0,4	1	4,3	0,2	3	14,3	1,2	2	20,0	0,8	0	0,0	0,0
55-59 let	9	14,5	0,9	0	0,0	0,0	2	8,7	0,5	4	19,0	2,1	3	30,0	1,6	0	0,0	0,0
60-64 let	4	6,5	0,4	0	0,0	0,0	2	8,7	0,5	1	4,8	0,5	1	10,0	0,5	0	0,0	0,0
65-69 let	5	8,1	0,5	1	12,5	0,7	0	0,0	0,0	4	19,0	2,2	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
70-74 let	5	8,1	0,6	1	12,5	0,8	2	8,7	0,7	1	4,8	0,6	1	10,0	0,6	0	0,0	0,0
75-79 let	3	4,8	0,5	2	25,0	2,2	0	0,0	0,0	1	4,8	0,9	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
80-84 let	3	4,8	1,1	1	12,5	2,1	1	4,3	1,0	1	4,8	1,7	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
85 in več let	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
S K U P A J	62	100,0	0,3	8	100,0	0,3	23	100,0	0,3	21	100,0	0,6	10	100,0	0,2	0	0,0	0,0

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2002, IVZ RS

Tabela 11: MRTVOROJENI IN UMRLI DOJENČKI PO STAROSTI, GORENJSKA, 1998 - 2002

LETO	MRTVOROJENI	UMRLI DOJENČKI V STAROSTI			
		skupaj	0-6 dni	7-27 dni	28-365 dni
1998	13	6	5	0	1
1999	12	12	8	1	3
2000	8	11	9	2	0
2001	6	5	4	1	0
2002	11	8	4	3	1

VIR PODATKOV:

- Zbirka podatkov o umrlih 2002, IVZ RS
- Perinatalni informacijski sistem Slovenije 2002, IVZ RS

Tabela 12: UMRLI DOJENČKI IN SPECIFIČNA UMRLJIVOST PO UPRAVNIH ENOTAH (UE) IN PO SPOLU, GORENJSKA, 2002

UPRAVNE ENOTE	SKUPAJ		DEČKI		DEKLICE	
	abs. št.	na 1000 živorojenih	abs. št.	na 1000 dečkov	abs. št.	na 1000 deklic
JESENICE	0	0,0	0	0,0	0	0,0
KRANJ	3	4,0	3	7,9	0	0,0
RADOVLJICA	1	3,4	0	0,0	1	6,8
ŠKOFJA LOKA	2	4,2	2	8,6	0	0,0
TRŽIČ	2	15,2	2	29,4	0	0,0
SKUPAJ	8	4,1	7	7,2	1	1,0

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2002, IVZ RS

Tabela 13: UMRLI DOJENČKI PO VZROKU SMRTI PO MKB-10 IN PO UPRAVNIH ENOTAH (UE), GORENJSKA, 2002

Bolezni in stanja po poglavjih MKB-10	SKUPAJ			UE KRANJ			UE RADOVLJICA			UE ŠKOFJA LOKA			UE TRŽIČ		
	abs. št.	%	na 1000 živ.	abs. št.	%	na 1000 živ.	abs. št.	%	na 1000 živ.	abs. št.	%	na 1000 živ.	abs. št.	%	na 1000 živ.
I. Nekatere infekcijske in paraz. ... (A00-B99)	1	12,5	0,5	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	50,0	2,1	0	0,0	0,0
XVI. Stanja, ki izvirajo v perinat. ... (P00-P96)	4	50,0	2,1	3	100,0	4,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	50,0	7,6
XVII. Prirojene malformacije, ... (Q00-Q99)	2	25,0	1,0	0	0,0	0,0	1	100,0	3,4	1	50,0	2,1	0	0,0	0,0
XVIII. Simptomi, znaki ... (R00-R99)	1	12,5	0,5	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	1	50,0	7,6
V S E G A S K U P A J	8	100,0	4,1	3	100,0	4,0	1	100,0	3,4	2	100,0	4,2	2	100,0	15,2

VIR PODATKOV: Zbirka podatkov o umrlih 2002, IVZ RS